

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. CP0001PORCELAIN01072013

CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT
CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU Eb≤0.5%, TYPE 1
USAGE (S) PREVU(S)

POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTERIEURS

3. NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT HALCÓN CERÁMICAS, S.A.

Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) España

Tel. +34 964 367 367 . Fax: +34 964 367 328

export@halconceramicas.com

www.halconceramicas.com

4. SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA PERFORMANCE

SYSTÈME 4

- 5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, NON DISPONIBLE
- 6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1/A1 _{FL}	
Sortie de substance dangereuse, pour :		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Résistance à la rupture	>1300 N	
Glissance	NPD	
Tactilité	NPD	EN 14411:2016
Adhérence/adhésion, pour		
Adhésif cimentaire Type C1	>1 N/mm²	
Résistance choc thermique	Passe	
Durabilité pour		
À usage interne	Passe	
usage externe : gel- dégel	Passe	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par : Directeur général : Javier Montalbo

L'Alcora, Castellón le 25 mai 2017

Signature:

GENCOD	LIBELLE	usine
8429178091603	EXT.PASSION 30X60 GR	HALCON
8429178091610	EXT.PASSION 30X60 NAT	HALCON
8429178093072	EXT ROBIN NAT 30X60 1.44	HALCON
8429178005181	EX.ALAMO GRAFITO 30X60	HALCON
8429178094482	EX.DOM GREY 31,3X61,8	HALCON
8429178195363	EX.MINE 30X60 1,44	HALCON
8429178184862	EX . INDIANA GRIS 30X60 1,44 M ²	HALCON

4, rue des Cités - 88470 MINIMARACH Tél. 03 29 57 38 84