

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

No. CP0001PORCELAIN01072013

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO
UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT TYPE
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA $E_b \leq 0.5\%$,
TIPO 1
DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION $E_b \leq 0.5\%$, TYPE 1
CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU $E_b \leq 0.5\%$, TYPE 1**

2. USO O USOS PREVISTOS
INTENDED USE(S)
USAGE(S) PRÉVU(S)

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES
FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORINGS AND WALLS
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**

3. NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE
NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:

**HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain
contacto@grupohalcon.com
www.grupohalcon.com**

4. SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:
SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA
PERFORMANCE

SISTEMA 4 / SYSTÈME 4/SYSTEM 4

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, **NO PROCEDE**
NAME AND IDENTIFICATION NUMBER OF NOTIFIED LABORATORY, NOT APPLICABLE
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, **NOT DISPONIBLE**

6. PRESTACIONES DECLARADAS
DECLARED PERFORMANCES
PERFORMANCES DÉCLARÉES

Características esenciales Essential characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance	Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	Clase / Class A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Released of dangerous substance, for: Sortie de substance dangereuse, pour:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo /Lead / Plomb	NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la rupture	>1300 N	
Deslizamiento Slipperiness Glissance	NPD	
Propiedades Táctiles Tactility Tactilité	NPD	
Adhesión: Bond strength: Adhérence, pour::		
Adhesivo cementoso / Cementitious Adhesive Adhésif cimentaire Tipo C2 / Type C2	>1 N/mm ²	
Resistencia choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Cumple Admis	
Durabilidad para Durability for Durabilité pour		
Usos interiores Internal used À usage interne	Cumple Admis	
Usos exteriores External used: freeze-thaw resistance À usage extérieurs	Cumple Admis	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.
The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Signé pour et au nom du fabricant par:

Director General / Managing Director / Directeur Général: François Brendel

L'Alcora, Castellón 31 de July 2019

Firma/Signature:



HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
C.I.F.: B-12008272
Partida Foyes Ferreres, s/n
12110 Alcora (Castellón)

12/07/2021

GENCOD	LIBELLE	usine
8429178040854	INT.CER.KALO 60,5X60,5 C	HALCON
8429178085237	PL.KALOS 8X60,5 CLR	HALCON
8429178043640	INT.CER.ATELIER 23X120 T	HALCON
8429178091764	Carrelage sol intérieur Blanco mat 30x60cm	HALCON
8429178177321	IN.CER.LANCASTER GR 45X45	HALCON
8429178094451	INT.CER.DOM GREY 30X60	HALCON
8429178073319	INT.CER.NIVAL.BL MT 30X60	HALCON
8429178050266	INT.CER.NIVAL.BL MT 60X60	HALCON
8429178073302	INT.CER.NIVAL.GR MT 30X60	HALCON
8429178050259	INT.CER.NIVAL.GR MT 60X60	HALCON
8429991242947	INT.CER.NORWICH PER 30X60	HALCON
8429991097516	INT.CER.NORWICH PER 60X60	HALCON
8429178186262	INT.CER.SHARLY AVOR 30X60	HALCON
8429178186279	INT.CER.SHARLY TORTO30X60	HALCON
8429178186385	PL.NIVAL.BLANCO MAT 8X60	HALCON
8429178143104	PL.NIVAL.GRIS MAT 8X60	HALCON
8429991232320	PL.NORWICH.PERLA 9X60	HALCON
8429178220430	CAR INT BOHEME GRIS 1.46M2	HALCON
8429178220454	CAR INT BOHEME PERLA 1.46M2	HALCON
8429178245907	PLINTHE BOHEME CREMA 8X60.5 CM	HALCON
8429178237391	PLINTHE BOHEME GRIS 8X60.5 CM	HALCON
8429178237384	PLINTHE BOHEME PERLA 8X60.5 CM	HALCON

**CERAM
INDUSTRIE**
4, rue des Cités - 88520 WITTEMBACH
Tél. 03 29 57 38 80 - Fax 03 29 51 79 07