



CERÁMICA VILAR ÁLBARO

À QUI CELA CONCERNE

17 Mai 2019

DÉCLARATION DE GARANTIE DE PERFORMANCES

Nous, **Ceramica Vilar Albaro S.L.**, garantissons par la présente que tous les produits fournis par notre société sont fabriqués conformément aux normes européennes en vigueur dans l'industrie et sont conformes à notre déclaration de performance actuelle.

Les produits sont régulièrement testés pour vérifier leur conformité à toutes les normes européennes en vigueur.

Nous sommes heureux de confirmer que le DOP s'applique à tous les produits que nous fournissons.

Cordialement votre,

CERAMICA VILAR ALBARO, S.L.
N.I.F. B-12387585
Partida Saloni, 15
12130 SAINT JOAN DE MORO
(Castellón)

Gustavo Vilar Álbaro.-
Directeur technique Cerámica Vilar Álbaro, S.L.



CERÁMICA VILAR ÁLBARO

Partida Saloni 15
121130 Sant Joan
Castellón
España

TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB

+34 964 361 825
+34 964 361 178
export@salcamar.com
<http://www.ceramicacva.com>



CERAMICA VILAR ALBARO

CERAMICA VILAR ALBARO, S.L.

Partida Saloni, 15
12130 Sant Joan de Moró (Castellón)
Tel. 964 36 18 25
Fax 964 36 11 78
E-mail: comercial@salcamar.com
http:// www.ceramicacva.com

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 001VA2013

1. Code d'identification unique du type de produit: **001VA2013**
2. Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit selon article 11 paragraphe 4 : **Carreaux de céramique mono-cuisson pressés à sec pour les murs internes.**
Format N : 75 X 150 X 7,4 mm, EN 14411 :2016 – Annexe L – Groupe BIII – Absorption d'eau E>10%
3. Type d'utilisation prévu par le fabricant ou des utilisations proposées en conformité avec les normes harmonisées au spécification techniques applicables : **Pour les murs de l'intérieur.**
4. Nom, nom commercial ou marques déposées et adresse de contact du fabricant selon article 11 paragraphe 5 : **Cerámica Vilar Álvaro, S.L. ; Partida Saloni 15 ; 12130 Sant Joan de Moró, Castellón, España.**
5. System ou systèmes d'évaluation et de vérification de la résistance des produits selon annexe V : **System 4**
6. Performance déclarée

Principales Caractéristiques	Performance	Spécification techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses:		
- Cadmio	PND	
- Plomb	PND	
Adhesión:		
Adhésive à base de ciment du type C1	≥ 0,5 N/mm²	
DURABILITÉ POUR:		
- usage a l'intérieur :	Cumple	
Résistance à la flexion	≥14 N/mm²	

7. La performance de la production identifié au point 1 et 2 est conforme aux performances déclarées au point 6. Le fabricant induqué dans le point 4 est le seul responsable de la création de cette declaration.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

GUSTAVO VILAR ALBARO.- Directeur technique C.V.A.

Castellón, 17 Mai 2019


CERAMICA VILAR ALBARO, S.L.
N.I.F. B-12387585
Partida Saloni, 15
12130 SANT JOAN DE MORÓ
(Castellón)

14/12/2021

GENCOD	LIBELLE	usine
8435400314327	BLANC BRILLANT 20X20 1,00 M ²	VILAR

**CERAM
INDUSTRIE**
4, rue des Cites - 88520 WISEMBACH
Tél. 03 29 57 38 84 - Fax 03 29 51 79 69

