



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° : 19/05/07



1. Code d'identification unique du produit :

Vis Agglo Inox

2. Identification du produit (conformément au §4 de l'article 11) :

Voir en annexe 1 du document joint.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Éléments de fixation pour le bois

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant (conformément au §5 de l'article 11)

Non concerné

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §2) :

Les Manufactures du Château

ZA du Val d'Huisne, 28400 NOGENT LE ROTROU

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

ZAG ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimiceva ulica 12

1000 Ljubljana, Slovenija

Numéro du Laboratoire : 1404

a réalisé les tests selon le système EN 14592:2008+A1:2012

(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)

a délivré le rapport de tests n° PP 1177/13-630-1 le 8 janvier 2014

(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

.....
(Nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique, le cas échéant)

a délivré

(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)

sur la base de

(Numéro de référence de l'évaluation technique européenne)

a réaliséselon le système.....

(Description des tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V)

a délivré

(Le certificat de constance des performances, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d'essais/calculs - le cas échéant)

	DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° : 19/05/07	
---	--	---

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles EN14592	Performances				Spécifications techniques harmonisées
Diamètre de la vis (en mm)	3,5	4	5	6	EN 14592:2008+A1:2012
Matière première utilisée	Inox A2 304				EN 14592:2008+A1:2012 clause 6.3.2
My,k [Nm] Moment de flexion caractéristique	1,55	2,02	3,72	6,14	EN 409:2009
f _{ax} ,k [N/mm ²] Paramètre caractéristique de la résistance à l'arrachement	14,96 $\rho = 495$ kg/m ³	19,43 $\rho = 510$ kg/m ³	21 $\rho = 523$ kg/m ³	16,38 $\rho = 521$ kg/m ³	EN 1382:1999
f _{head} ,k [N/mm ²] Paramètre caractéristique de pénétration de la tête	19,73 $\rho = 364$ kg/m ³	17,02 $\rho = 413$ kg/m ³	12,46 $\rho = 337$ kg/m ³	16,37 $\rho = 456$ kg/m ³	EN 1383:1999
f _{tens} ,k [N/mm ²] Résistance caractéristique à la traction	3,06	3,72	5,26	7,42	EN 1383:1999
f _{tor} ,k/R _{tor} ,k Ratio de la résistance caractéristique à la torsion	3,95	2,84	2,5	2,59	EN 14592:2008+A1:2012

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le 24 mai 2019 à Nogent-le-Rotrou

Benjamin GUIOT
Directeur



Ce document demeure valide tant que les conditions précisées dans la norme EN14592 ou les conditions de fabrication n'ont pas fait l'objet de modification susceptible de modifier les caractéristiques déclarées.



ANNEXE 1
DÉCLARATION DE PERFORMANCE
N° : 19/05/07 BRICOCASH



EAN13	CODE MDC	DÉSIGNATION PRODUIT	DIAMÈTRE (d en mm)
3594213014406	MP012112	VIS AGTFP INOX 5X60 200 P	5
3594216011174	S1012197	VIS AGGLO TFP 4X30 INOX A2	4
3594213014383	MP012109	VIS AGTFP INOX 5X40 200 P	5
3594213014345	MP012103	VIS AGTFP INOX 4X25 200 P	4
3594213014352	MP012104	VIS AGTFP INOX 4X30 200 P	4
3594216011150	MP012111	VIS AGGLO TFP 5X50 INOX A2	5
3594213014376	MP012106	VIS AGTFP INOX 4X50 200 P	4
3594213014369	MP012105	VIS AGTFP INOX 4X40 200 P	4
3594213014413	MP012114	VIS AGTFP INOX 5X70 200 P	5
3594213014390	MP012111	VIS AGTFP INOX 5X50 200 P	5
3594215010109	MP012108	SEAU VIS AGGLO TFP INOX A4 4X50	4
3594216011129	MP012105	VIS AGGLO TFP 4X40 INOX A2	4
3594216011181	MP012106	VIS AGGLO TETE FRAISE 4X50 10P	4
3594216011198	MP012112	VIS AGGLO TFP 5X60 INOX A2	5

