

Déclaration des Performances (Dop) N° I11-CPR-13/06

Bois panneau 3 plis tout épicéa de 19 et 27mm
SWP/2 selon EN 13353

IMPORT PANNEAU 3 PLIS BOIS MASSIF ÉPICÉA

Pour une utilisation en milieu humide, en emploi structurel

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 2⁺

Un organisme notifié a réalisé l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

Performances déclarées selon Spécification technique harmonisée EN 13986 :2004

| Caractéristiques essentielles | | Performances | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) (composition) | | 19mm (5.25-8.50-5.25) | 27mm (8.75-9.50-8.75) |
| Effort effectué perpendiculairement à la surface du panneau (N/mm ²) | Résistance en flexion | $f_{m,0}$: 37.1 $f_{m,90}$: 9.4 | $f_{m,0}$: 33.5 $f_{m,90}$: 7.1 |
| | Module d'élasticité en flexion | $E_{m,0}$: 11000 $E_{m,90}$: 1440 | $E_{m,0}$: 11500 $E_{m,90}$: 910 |
| | Cisaillement | f_v : 1.5 | |
| | Module de cisaillement | G : 90 | |
| Effort effectué sur les côtés du panneau (N/mm ²) | Résistance en flexion | $f_{m,0}$: 19.9 $f_{m,90}$: 16.3 | $f_{m,0}$: 23.1 $f_{m,90}$: 13.1 |
| | Résistance en traction | $f_{t,0}$: 12.5 $f_{t,90}$: 10.2 | $f_{t,0}$: 14.5 $f_{t,90}$: 8.2 |
| | Résistance en compression | $f_{t,0}$: 19.9 $f_{t,90}$: 16.3 | $f_{t,0}$: 23.1 $f_{t,90}$: 13.1 |
| | Module d'élasticité en flexion | $E_{m,0}$: 6200 $E_{m,90}$: 5100 | $E_{m,0}$: 7300 $E_{m,90}$: 4100 |
| | Cisaillement | f_v : 3.5 | |
| | Module de cisaillement | G : 600 | |
| Résistance et rigidité sous charge concentrée pour usage structurel | NPD | | |
| Résistance au choc | 120/240 N/mm ² | | |
| Qualité du collage | SWP/2 | | |
| Dégagement de formaldéhyde | E1 | | |
| Réaction au feu | Ds2,d0 | | |
| Valeur du K_{def} et K_{mod} selon norme EN 1195-1-1 | | | |

NPD : performance non déterminée

Déclaration des Performances (Dop) N° I11-CPR-13/06

IMPORT PANNEAU 3 PLIS BOIS MASSIF ÉPICÉA

Performances déclarées selon Spécification technique harmonisée EN 13986 :2004(suite)

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Teneur en pentachlorophénol | NPD | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Coupelle humide : 65 μ | Coupelle sèche : 188 μ |
| Isolation aux bruits aériens | 26.1 dB | 28.1 dB |
| Coefficient d'absorption acoustique | Plage de fréquence de 250 Hz à 500 Hz : 0,10 Plage de fréquence de 1000 Hz à 2000 Hz : 0,30 | |
| Conductivité thermique | $\lambda = 0,12 \text{ W/(m.K)}$ | |
| Durabilité biologique | NPD | |

NPD : performance non déterminée

Les performances du produit **Import Panneau 3 plis Bois Massif Epicéa** sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.

Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI119**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA 19MM MIL HUMIDE B/C**

Dimensions : **2500x1250x19mm**

EAN : **3760137539060**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 13
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 00
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN


Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI132**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA 32MM MIL HUMIDE B/C**

Dimensions : **2500x1250x32mm**

EAN : **3663449002515**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN

Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI1912040**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA MIL.HUMIDE 19MM B/C**

Dimensions : **1200x400x19mm**

EAN : **3760137539022**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 00
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN


Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI1912060**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA MIL.HUMIDE 19MM B/C**

Dimensions : **1200x600x19mm**

EAN : **3760137539039**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN


Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI1925060**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA MIL.HUMIDE 19MM B/C**

Dimensions : **2500x600x19mm**

EAN : **3663449003949**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 00
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. ALBIN

Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI198040**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA MIL.HUMIDE 19MM B/C**

Dimensions : **800x400x19mm**

EAN : **3760137539046**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN

Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI198060**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA MIL.HUMIDE 19MM B/C**

Dimensions : **800x600x19mm**

EAN : **3760137539053**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN


Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP N°I11-CPR-13/06

1, Type de produit : **EPICEA**

2, Référence fournisseur : **TRI3225060**

Libellé commercial : **3 PLIS EPICEA MIL.HUMIDE 32MM B/C**

Dimensions : **2500x600x32mm**

EAN : **3663449003956**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN