

Déclaration de Performance



DoP-e21/0482-01

1. Code d'identification unique: A34, A35, H4, H2.5A, PFU170, PFU210, PFU250, LTS18, UNI96, UNI100, UNI130, UNI190, MTS12,

MTS30, PSD/PSG180/30/1,5, PSD/PSG200/30/1,5, PSD/PSG200/45/2, PSD/PSG200/30/2, PSD/PDG220/45/2, PSTD/PSTG180/30/1,5, PFE170, PFE210, SPF170, SPF210, SPF250, SPF290,

SPF330 et SPF370.

2. Usage(s) prévu(s): Se référer à l'ETE-21/0482 Partie 1

3. Fabricant: Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France

Pour les adresses des branches se référer à <u>www.strongtie.eu</u>

Mandataire autorisé: N/A
 Système(s) d'EVPC: 2+

6. Norme européenne harmonisée ou Document d'évaluation européen:

N° DEE	N° ETE	Organisme d'évaluation technique (OET)	N° Organisme Notifié (ON)
DEE1300186-00-0603	ETE-21/0482; 05.07.2021	Eurofins	0809

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques Essentielles	Performance a)	Clause de l'ETA; Norme EN
Résistance mécanique et stabilité	ETE-21/0482	ETA Partie 3.7, Annexes C & D
Réaction au feu	A1	ETA Partie 3.2; EN 13501-1
Résistance au feu	NPD	-
Hygiène, santé et environnement	Pas de substance dangereuse	-
Sécurité d'utilisation	NPD	-
Protection contre le bruit	NPD	-
Économie d'énergie et isolation thermique	NPD	-
Utilisation durable des ressources naturelles	NPD	-
	Acier galvanisé : Z275	ETA Partie 3.8
		Classes de service 1 & 2 selon EN 1995-1-1;
Donah ilité		EN 10346
Durabilité	Acier inoxidable : 1.4401, 1.4404, 1.4521,	
Aptitude au service Identification	1.4301 ou 1.4509	Classes de service 1, 2 & 3 selon EN 1995-1-1;
	Acier galvanisé : Z800 & ZM310	EN 10088-2
	NPD	-
	Se référer au Point 2 & ETE	ETA Partie 1 & Annexe C

- a) Les performances du comportement structurel et les exigences du calcul de dimensionnement structurel sont disponibles à:
- b) NPD = Pas de performance déterminée

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du/des produit(s) identifié(s) ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant et en son nom par:

Michael Anderson

8.

Vice-Président, Responsable des Opérations Europe (Sainte Gemme La Plaine, Fr. 05/07/2021)

Nichael Anderson