DÉCLARATION DES PERFORMANCES
(DoP) N° 001/2021

Règlement (EU) n°305/2011 *Révision : 09/07/2021*

1. Code d'identification unique du produit type:

Sol stratifié, toutes sortes et toutes variantes, épaisseur de 7 à 12 mm – Marque MODE DE VIE

EAN 13	DESIGNATION DES PRODUITS
3505391110521	STRAT 7MM REF 8781
3505391110538	STRAT 7MM REF 5236
3505391110545	STRAT 7MM REF K071
3505391110552	STRAT 8MM SC REF 4283
3505391110569	STRAT 8MM SC REF 8812
3505391110576	STRAT 8MM SC REF K419
3505391110583	STRAT 8MM 4C REF 5966
3505391110590	STRAT 8MM 4C REF 8274
3505391110606	STRAT 8MM 4C REF K315
3505391110613	STRAT 8MM 4C REF K328
3505391110620	STRAT 8MM 4C REF K336
3505391110637	STRAT 8MM 4C REF K418
3505391110644	STRAT 8MM 4C REF 4274
3505391110651	STRAT 12MM AC REF 8725
3505391110668	STRAT 12MM AC REF 8096
3505391110675	STRAT 12MM AC REF 5967
3505391110682	STRAT 12MM AC REF K002

2. Usage(s) prévu(s):

Revêtement de sol pour une utilisation dans les bâtiments

3. Fabricant Distribué par :

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE.

4. Mandataire:

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

Raison sociale : ITM Equipement de la maison – Siège social : 24, rue Auguste Chabrières – 75737 PARIS cedex 15
SNC au capital de 80 000 € - RCS PARIS B 323 347 872 – SIRET 323 347 872 000 18 – APE 741 G - N° TVA Intracommunautaire : FR 75 323 347 872

6. a) Norme harmonisée :

EN 14041:2004/AC2006

6. b) Organisme(s) notifié(s):

NB 0766 eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH,
Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
NB0767 MPA Dresden, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	C_{fl}-s1	**EN 14041: 2004/AC2006**
Teneur en pentachlorphénol	**< 5 ppm**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Emission de formaldéhyde	**E1**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Etanchéité à l'eau	**NPD**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Glissement	**DS**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Comportement électrique	**NDP**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Conductivité thermique	**0.08W/(m.K)**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Durabilité de la réaction au feu	**Pas applicable**	**EN 14041: 2004/AC2006**

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Pas applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant : Mr Laurent PUSSAT, Président du service d'administration

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
Service Administratif
Parc de Tréville
29 allée des Mousquetaires
91078 BONDOUFLE
Tél. 01 69 64 10 26
RCS Paris B 383 527 330

Lieu et Date : Bondoufle, Le [*signature*].....
09/07/2021

Raison sociale : ITM Equipement de la maison – Siège social : 24, rue Auguste Chabrières – 75737 PARIS cedex 15
SNC au capital de 80 000 € - RCS PARIS B 323 347 872 – SIRET 323 347 872 000 18 – APE 741 G - N° TVA Intracommunautaire : FR 75 323 347 872

Declaração de Desempenho (DoP) Nº 001/2021

1. Código de identificação único do produto-tipo / grupo de produto :

Pavimento laminado, todos os tipos e variantes, espessuras de 7 a 12 mm - marca **MODE DE VIE**

EAN 13	DESIGNAÇÃO
3 505 391 110 521	PAV. LAMINADO 7MM REF 8781
3 505 391 110 538	PAV. LAMINADO 7MM REF 5236
3 505 391 110 545	PAV. LAMINADO 7MM REF K071
3 505 391 110 552	PAV. LAMINADO 8MM SC REF 4283
3 505 391 110 569	PAV. LAMINADO 8MM SC REF 8812
3 505 391 110 576	PAV. LAMINADO 8MM SC REF K419
3 505 391 110 583	PAV. LAMINADO 8MM 4C REF 5966
3 505 391 110 590	PAV. LAMINADO 8MM 4C REF 8274
3 505 391 110 606	PAV. LAMINADO 8MM 4C REF K315
3 505 391 110 613	PAV. LAMINADO 8MM 4C REF K328
3 505 391 110 620	PAV. LAMINADO 8MM 4C REF K336
3 505 391 110 637	PAV. LAMINADO 8MM 4C REF K418
3 505 391 110 644	PAV. LAMINADO 8MM 4C REF 4274
3 505 391 110 651	PAV. LAMINADO 12MM AC REF 8725
3 505 391 110 668	PAV. LAMINADO 12MM AC REF 8096
3 505 391 110 675	PAV. LAMINADO 12MM AC REF 5967
3 505 391 110 682	PAV. LAMINADO 12MM AC REF K002

2. Utilização(ões) prevista(s):

Para utilização como revestimento em edifícios de acordo com as especificações do fabricante

3. Fabricante e Distribuidor (em Portugal):

CASA POR ITM S.A., Lugar do Marrujo - Bugalhos, 2384-004 Alcanena - Portugal

4. Mandatário: (não aplicável)

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 3**

6. (A) Norma harmonizada: **EN 14041:2004/AC2006**
Organismo(s) notificado(s):
NB 0766 eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
NB 0767 MPA Dresden, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificações harmonizadas
Reação ao fogo	C_{fl}-s1	**EN 14041: 2004/AC2006**
Teor de pentaclorofenol	< 5 ppm	**EN 14041: 2004/AC2006**
Emissões de formaldeído	E1	**EN 14041: 2004/AC2006**
Estanquidade à água	**NPD**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Anti derrapagem	DS	**EN 14041: 2004/AC2006**
Comportamento elétrico	**NPD**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Condutividade térmica [W/mK]	**0.08W/(m.K)**	**EN 14041: 2004/AC2006**
Durabilidade da reação ao fogo	**Não aplicável**	**EN 14041: 2004/AC2006**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Sérgio Ovelheiro, Administrador
Em Alcanena, a 30/03/2022

CASA POR ITM S.A.
Lugar do Marrujo - Bugalhos
2384-004 Alcanena - Portugal

Sérgio Ovelheiro
(Administrador)