

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

No. CP0001WG01072013

1. **CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO**
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA
0.5%<Eb≤3%, TIPO 3

CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU 0,5%<Eb≤3%,
TYPE 3

2. **USO O USOS PREVISTOS**
USAGE(S) PRÉVU(S)

PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS

3. **NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE**
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain
contacto@grupohalcon.com
www.grupohalcon.com

4. **SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:**
SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA
PERFORMANCE

SISTEMA 4 / SYSTÈME 4

5. **NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, NO PROCEDE**
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, NOT DISPONIBLE

6. PRESTACIONES DECLARADAS PERFORMANCES DÉCLARÉES

Características esenciales Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance	Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées
Reacción al fuego Réaction au feu	Clase / Class A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Sortie de substance dangereuse, pour:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo / Plomb	NPD	
Fuerza de rotura Résistance à la rupture	>1100 N	
Deslizamiento Glissance	NPD	
Propiedades Táctiles Tactilité	NPD	
Adhesión: Adhérence, pour::		
Adhesivo cementoso / Adhésif cimentaire Tipo C2 / Type C2	>1 N/mm ²	
Durabilidad para Durabilité pour		
Usos interiores À usage interne	Cumple Admis	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signé pour et au nom du fabricant par:

Director General / Directeur Général: François Brendel

L'Alicora, Castellón 15 Décembre 2021

Signature:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
C.I.F.: B-12008272
Partida Foyes Ferreres, s/n
12110 Alicora (Castellón)

GENCOD	LIBELLE	usine
8429178071308	FAI.CANTERA SAND 20X60 1,08 M2	HALCON
8429178071315	FAI.CANTERA PERLA20X60 1,08 M2	HALCON
8429178071322	FAI.CANTERA GREY 20X60 1,08 M2	HALCON
8429178071346	FAI.CANTERA PERL20X60 1,08 M2	HALCON
8429178071360	FAI.CANTERA MUR 20X60 1,08 M2	HALCON
8429178071384	FAI.CANTERA GREY20X60 1,08 M2	HALCON
8429178071629	JOINT 15.4X60 BOIS BALTIK	HALCON
8429178073302	INT.CER.NIVAL.GR 30X60 1,44M2	HALCON
8429178078321	FAI MEMORY BLC 20X60 1,08 M2	HALCON
8429178082090	FAI. UBEDA BLC 25X40 1,50M2	HALCON
8429178082106	FAI .UBEDA NOIR 25X40 1,50M2	HALCON
8429178091603	EXT PASSION GRI.30X60 1.44M2	HALCON
8429178094451	INT.CER.DOM GREY 30X60 1,44 M2	HALCON
8429178177321	IN.LANCASTER GR 45X45 1,42M2	HALCON
8429178184152	FAI.CLAIRE 3D BLC 20X50 1,20M2	HALCON
8429178186262	INT.CER.SHARLYAVOR30X60 1,44M2	HALCON
8429178186279	INT.CERSHARLYTORTO30X60 1,44M2	HALCON
8429178194762	PL.PALATINA BLANC 8X45	HALCON
8429178768079	INT.UBEDA 45X45 BLC 1,62M2	HALCON
8429178787933	INT.LOOK PERLA BLT45X45 1,62M2	HALCON
8429178798618	PLINTHE LOOK PERLA 8X45	HALCON
8429178905313	PL.SANDALO.TP 8X66	HALCON
8429178920842	INT.MOMENT MIX BG 45X45 1,62M2	HALCON
8429178997783	FAI.MOMENT MIX BGE20X50 1,20M2	HALCON
		HALCON

C. 1000
 1 rue des
 03 29 57 24 84
 Cites - 68510 WISSEM
 03 29 57 24 84 - Fax 03 29 57 24 69
 INDUSTRIE
 WISSEM
 WISSEM