



(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE
(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP_EUROPEN_8681612578099,8681612578105,8681612578112,8681612578129,8681612578136,8681612578143,8681612578150,8681612578167,8681612578174,8681612578181,8681612578198,8681612578204,8681612578211,8681612578228,8681612578235,8681612578242,8681612578259,8681612578266,8681612578273,8681612578280,8681612578297,8681612578303,8681612578310,8681612578327,8681612578334,8681612578341,8681612578358,8681612578365,8681612578372,8681612578389,8681612578396,8681612578402,8681612578419,8681612578426,8681612578433,8681612578440,8681612578457,8681612578464,8681612578471,8681612578488,8681612578495,8681612578501,8681612578518,8681612578525,8681612578532,8681612578549,8681612578556,8681612578563,8681612578570,8681612578587,8681612578594,8681612578600,8681612578617,8681612578624,8681612578631,8681612578648,8681612578655,8681612578662,8681612578686,8681612578693,8681612578709,8681612578716,8681612578723,8681612578730,8681612578747,8681612578754,8681612578761,8681612578778,8681612578785,8681612578792,8681612578808,8681612578815,8681612578822,8681612578839,8681612578846,8681612578853,8681612578860,8681612578877,8681612578884,8681612578891,8681612578907,8681612578914,8681612578921,8681612578938,8681612578945,8681612578952,8681612578969,8681612578976,8681612578983,8681612578990,8681612579003,8681612579010,8681612579027,8681612579034,8681612579041,8681612579058,8681612579065,8681612579072,8681612579089,8681612579096,8681612579102,8681612579119,8681612579126,8681612579133,8681612579157,8681612579164,8681612579171,

ANTHRACITE PVC WINDOWS PARIS 70
FENETRE ANTHRACITE EN PVC PARIS 70

EN - Intended use: **PVC windows intended to be used in domestic and commercial locations**
FR - Usage(s) prévu(s): **Fenêtre en PVC destinée à être utilisée dans des locaux domestiques et commerciaux.**

EUROPEN DIS TICARET A.S
Organize Sanayi Bolgesi 17.Cad. No:33
ESKISEHIR/TURKEY

EN - Authorised representative:
FR - Mandataire:

-

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

EN - Harmonized standard:
FR - Norme harmonisée:

EN 14351-1:2006+A2:2016

EN - Notified body/ies:
FR - Organisme(s) notifié(s):

PfB GmbH&Co. Prüfzentrum für Baulelemente KG/ N° NB 1644

Performed / a réalisé / przeprowadził(-a/-o) / a efectuat / vorgenommen / gerçekleştirilen / tarea realizada / realizou

under system / selon le système / w systemie / în cadrul sistemului / nach dem System / sistemde / por el sistema / no âmbito do sistema

and issued / a délivré / i wydał(-a/-o) / și a emis / und Folgendes ausgestellt / ve yayinlandı / y emitido / e emitiu


EN - European Assessment Document (EAD):
FR - Document d'évaluation européen (DEE):

EN - European Technical Assessment:
FR - Évaluation technique européenne:

EN - Notified body/ies:
FR - Organisme(s) notifié(s):

Performed / a réalisé / przeprowadził(-a/-o) / a efectuat / vorgenommen /gerçekleştirilen / tarea realizada / realizou under system / selon le système / w systemie / în cadrul sistemului / nach dem System / sistemde / por el sistema / no âmbito do sistema and issued / a délivré / i wydał(-a/-o) / și a emis / und Folgendes ausgestellt / ve yayınlandı / y emitido / e emititiu		
EN - Declared performance/s: FR - Performance(s) déclarée(s):		
EN-Essential characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD
Resistance to wind load	EN 12210, 4.1.4 : Class B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
Watertightness	EN 12208 : Class 7B	
Dangerous substances	NPD	
Load-bearing capacity of safety devices	pass	
Acoustic performance	EN ISO 717-1 : Rw = -32 dB	
Thermal transmittance	Uw=1.2	
Air permeability	EN 12207, 4.5.1 : Class 4	
Resistance to repeated opening and closing cycles	EN 12400 : Class 3	
Manoeuvre forces	EN 13115 :Class 1	
Resistance to vertical strength	EN 13115 : Class 3	
Solar factor	0,32	
Light Transmittance	79%	
FR- Caractéristiques Essentielles	FR – Performance	EN 14351-1:2006+A2:2016
Résistance à la charge due au vent	EN 12210, 4.1.4 : Class B2	
Etanchéité à l'eau	EN 12208 : Class 7B	
Substances dangereuses	NPD	
Capacité des résistances des dispositifs de sécurité	pass	
Performance acoustique	EN ISO 717-1 : Rw = -32 dB	
Transmission thermique	Uw=1.2	
Perméabilité à l'air	EN 12207, 4.5.1 : Class 4	
Résistance d'ouverture et de fermeture répétée	EN 12400 : Class 3	
Forces de manœuvre	EN 13115 : Class 1	
Résistance à la charge verticale	EN 13115 : Class 3	
Facteur solaire	0,32	
Transmission lumineuse	79%	
EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation : FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :		
EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.		
Signed for and on behalf of/Signé par et au nom de/		

EUROPEN DIS TICARET A.S
Organize Sanayi Bolgesi 17.Cad. No:33
ESKISEHIR/TURKEY



Betül BALOĞLU
Quality Manager
[30/05/2022]

Appendix 1

EAN(s)
8681612578099
8681612578105
8681612578112
8681612578129
8681612578136
8681612578143
8681612578150
8681612578167
8681612578174
8681612578181
8681612578198
8681612578204
8681612578211
8681612578228
8681612578235
8681612578242
8681612578259
8681612578266
8681612578273
8681612578280
8681612578297
8681612578303
8681612578310
8681612578327
8681612578334

8681612578341
8681612578358
8681612578365
8681612578372
8681612578389
8681612578396
8681612578402
8681612578419
8681612578426
8681612578433
8681612578440
8681612578457
8681612578464
8681612578471
8681612578488
8681612578495
8681612578501
8681612578518
8681612578525
8681612578532
8681612578549
8681612578556
8681612578563
8681612578570
8681612578587
8681612578594
8681612578600
8681612578617
8681612578624
8681612578631
8681612578648
8681612578655
8681612578662
8681612578686
8681612578693
8681612578709
8681612578716
8681612578723
8681612578730

8681612578747
8681612578754
8681612578761
8681612578778
8681612578785
8681612578792
8681612578808
8681612578853
8681612578877
8681612578884
8681612578891
8681612578907
8681612578914
8681612578921
8681612578938
8681612578945
8681612578952
8681612578969
8681612578976
8681612578983
8681612578990
8681612579003
8681612579010
8681612579027
8681612579034
8681612579041
8681612579058
8681612579065
8681612579072
8681612579089
8681612579096
8681612579102
8681612579119
8681612579126
8681612579133
8681612579157
8681612579164
8681612579171