



DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP N° : NB28

1. Identification du produit type : Menuiserie Extérieure PVC
2. Type : Porte d'entrée et porte de service
3. Usage Prévu : Menuiserie destinée à des locaux d'habitation et commerciaux
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant : NEOBAIE
Z.A. La Peyrière
12240 LA CAPELLE BLEYS
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3
6. Produit couvert par une norme harmonisée : Norme NF EN 1435161:2006 +A1 :2010
Annexe ZA 2
Organisme notifié CSTB n° 0679
7. Performances déclarées :

Porte d'entrée ou de service blanche avec panneau parclosé:

EAN	LIBELLE	Ud T1 en W/(m².k)
3660569034471	PE PD 215x90 PANAMA	1,7
3660569034488	PE PG 215x90 PANAMA	1,7
3660569034525	PE PG 215x90 PANAMA / EXPO	1,7
3660569032071	PTE SER 205 x 80 VIT 9 CRX PD	1,6
3660569032064	PTE SER 205 x 80 VIT 9 CRX PG	1,6

Porte d'entrée plaxée Anthracite avec panneau parclosé:

EAN	LIBELLE	Ud T6 en W/(m².k)
3660569030398	PTE ENT 215x90 AZUL AN2F PD	1,9
3660569030381	PTE ENT 215x90 AZUL AN2F PG	1,9

Ud: coefficient de transmission thermique surfacique de la porte nue en W/(m²K)

Perméabilité à l'air	classe 3
Etanchéité à l'eau -protégé (B)	classe 7
Résistance au vent - Pression d'essai	classe 2
Résistance au vent - Flèche du cadre	classe A

Classement AEV : A3 E7B VA2

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Fait à *La Capelle Bleyss*

le *21/11/2022*

Nom : *INNOCENTE*

Prénom : *Marc*

Qualité : *Directeur Technique*

Signature et cachet de l'entreprise :

NEOBAIE
SAS au CAPITAL de 1 264 200€
Siège Social
12240 LA CAPELLE BLEYS
TEL : 05 65 65 60 65
RC RODEZ 337 745 509
accuell@neobaie.com