

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

**No. CP0001WG01072013**

1. **CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO  
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT**

**BALDOSAS CERÁMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  
0.5%<Eb≤3%, TIPO 3**

**CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU 0,5%<Eb≤3%,  
TYPE 3**

2. **USO O USOS PREVISTOS  
USAGE(S) PRÉVU(S)**

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES  
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS**

3. **NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE  
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:**

**HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.  
Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain  
contacto@grupohalcon.com  
www.grupohalcon.com**

4. **SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:  
SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA  
PERFORMANCE**

**SISTEMA 4 / SYSTÈME 4**

5. **NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, NO PROCEDE  
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, NOT DISPONIBLE**

**6. PRESTACIONES DECLARADAS**  
**PERFORMANCES DÉCLARÉES**

Características esenciales Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance	Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées
Reacción al fuego Réaction au feu	Clase / Class A1/A1 <sub>FL</sub>	<b>EN 14411:2012</b>
Emisión de sustancias peligrosas: Sortie de substance dangereuse, pour:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo / Plomb	NPD	
Fuerza de rotura Résistance à la rupture	>1100 N	
Deslizamiento Glissance	NPD	
Propiedades Táctiles Tactilité	NPD	
Adhesión: Adhérence, pour::		
Adhesivo cementoso / Adhésif cimentaire Tipo C2 / Type C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para Durabilité pour		
Usos interiores À usage interne	Cumple Admis	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.  
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.  
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

**Firmado por y en nombre del fabricante por:**

**Signé pour et au nom du fabricant par:**

**Director General / Directeur Général: François Brendel**

L'Alcora, Castellón 15 Décembre 2021

**Signature:**

<b>GENCOD</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>usine</b>
8429178334588	LOIRE 20X60 GRIS 1,08 M2	HALCON
8429178334367	LOIRE 45X45 GRIS 1,62 M <sup>2</sup>	HALCON
8429178334304	VOSGES BLANC 15,3X58,9 1,71 M <sup>2</sup>	HALCON
8429178334809	GARONNE 45X45 1,42 M <sup>2</sup>	HALCON
8429178334649	CHANTILLY BLANCO MATE 30X60 1,44M2	HALCON
8429178334830	CHANTILLY BLANCO MATE 60,5X60,5 1,46M2	HALCON
8429178334656	CHANTILLY GRIS MATE 30X60 1,44M2	HALCON
8429178334847	CHANTILLY GRIS MATE 60,5X60,5 1,46M2	HALCON
8429178341531	PALAIS BRILLANT 45X45 1,62 M2	HALCON
8429178334632	MASSIF GRAFITO 30X60 1,44 M2	HALCON



