

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

No. CP0001PORCELAIN01072013

1. **CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO**
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA $E_b \leq 0.5\%$,
TIPO 1**

CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU $E_b \leq 0.5\%$, TYPE 1

2. **USO O USOS PREVISTOS**
USAGE(S) PRÉVU(S)

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**

3. **NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE**
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain

contacto@grupohalcon.com

www.grupohalcon.com

4. **SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:**
**SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA
PERFORMANCE**

SISTEMA 4 / SYSTÈME 4

5. **NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, NO PROCEDE**
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, NOT DISPONIBLE

6. PRESTACIONES DECLARADAS
PERFORMANCES DÉCLARÉES

Características esenciales Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance	Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées
Reacción al fuego Réaction au feu	Clase / Class A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Sortie de substance dangereuse, pour:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo / Plomb	NPD	
Fuerza de rotura Résistance à la rupture	>1300 N	
Deslizamiento Glissance	NPD	
Propiedades Táctiles Tactilité	NPD	
Adhesión: Adhérence, pour::		
Adhesivo cementoso / Adhésif cimentaire Tipo C2 / Type C2	>1 N/mm ²	
Resistencia choque térmico Résistance aux chocs thermiques	Cumple Admis	
Durabilidad para Durabilité pour		
Usos interiores À usage interne	Cumple Admis	
Usos exteriores À usage extérieurs	Cumple Admis	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signé pour et au nom du fabricant par:

Director General / Directeur Général: François Brendel

L'Alcora, Castellón 31 Juilliet 2019

Signature: HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
C.I.F.: B-12008272
Partida Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)

GENCOD	LIBELLE	usine
3660827056894	LANDES TAUPE GRIP 23,3X120 1,68 M2/BTE	HALCON

CERAM
INDUSTRIE
4, rue des Cités - 88520 WISEMBACH
Tél. 03 29 57 38 84 - Fax 03 29 51 79 69