

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE**

No. CP0001WG01072013

1. **CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT**

**BALDOSAS CERÁMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA
0,5% < Eb ≤ 3%, TIPO 3**

**CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU 0,5% < Eb ≤ 3%,
TYPE 3**

2. **USO O USOS PREVISTOS
USAGE(S) PRÉVU(S)**

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS**

3. **NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:**

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain
contacto@grupohalcon.com
www.grupohalcon.com

4. **SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:
SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA
PERFORMANCE**

SISTEMA 4 / SYSTÈME 4

5. **NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, NO PROCEDE
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, NOT DISPONIBLE**

**6. PRESTACIONES DECLARADAS
PERFORMANCES DÉCLARÉES**

Características esenciales Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance	Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées
Reacción al fuego Réaction au feu	Clase / Class A1/A1_{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Sortie de substance dangereuse, pour:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo / Plomb	NPD	
Fuerza de rotura Résistance à la rupture	>1100 N	
Deslizamiento Glissance	NPD	
Propiedades Táctiles Tactilité	NPD	
Adhesión: Adhérence, pour::		
Adhesivo cementoso / Adhésif cimentaire Tipo C2 / Type C2	>1 N/mm²	
Durabilidad para Durabilité pour		
Usos interiores À usage interne	Cumple Admis	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signé pour et au nom du fabricant par:

Director General / Directeur Général: François Brendel

L'Alcora, Castellón 15 Décembre 2021

Signature:

GENCOD	LIBELLE	usine
8429178188303	BLANCO BRILLO 30X90 RECTIFIE 1,35 M2/BTE	HALCON
8429178198005	DUNAS BLANCO BRILLO 30X90 RECTIFIE 1,08 M2/BTE	HALCON
8429178187443	BLANCO MATE 30X90 RECTIFIE 1,35 M2/BTE	HALCON
8429178188587	DUNAS BLANCO MATE 30X90 RECTIFIE 1,08 M2/BTE	HALCON

**CERAM
INDUSTRIE**
4, rue des Cités - 88520 WISEMBACH
Tél. 03 29 57 38 84 - Fax 03 29 51 79 69

