

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°ESC120130620

1.- Code d'identification unique du produit et du type qui permet l'identification du produit :

Carreaux céramiques pressés en sec avec absorption d'eau 3% < Ev ≤ 6% pour sols et murs intérieurs.

2.- Utilisations prévues :

Pour sols et murs intérieurs.

3.- Nom ou marque déposée du fabricant et adresse

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica) Ctra. Nules – Villavieja, Km 1,6 Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Système d'évaluation et de vérification des preuves de prestations Système 4.

5.- Nom et numéro du laboratoire notifié, le cas échéant N'applique pas

6.- Avantages déclarés :

SÉRIE 1				
Caractéristiques essentielles	Avantages	Norme harmonisée		
Réaction au feu	Classe A1-A1 FL			
Emission de substances dangereuses : - Cadmium - Plomb	NPD NPD			
Résistance à la rupture	≥ 1000N			
Propriétés tactiles	NPD	EN 14411:2012		
Adhésion Avec adhésif type C1	≥ 0,5N/mm2			
Résistance aux chocs thermiques	NPD			
Durabilité pour : - Intérieurs	Conforme			

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.

Nules, 02/07/2022



GENCOD	LIBELLE	usine
8434459202234	TALENT PEARL	STN
8434459202203	TALENT CEMENTO	STN
8434459202173	TALENT TORTOLA	STN

CERAM INDUSTRIE 4, rue des Cités - 88520 WISEMBACH Tél. 03 29 57 38 84 - Fax 03 29 51 79 69