



S7753





Collis

- 1 x S7721
- 1 x S7725
- 2 x S7729
- 1 x S7731
- 1 x S7733
- 1 x S7751
- 9 x S5216



S7753



4.33m²



13.89m²



21.43m²

CreateDate: 26.05.2021
SaveDate: 26.05.2021
PlotDate: 26.05.2021

Deze technische tekening, montagehandleiding, afgeleide of detail ervan kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en niets daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van Solid NV worden gereproduceerd of gebruikt; anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik van deze informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het geheel of gedeeltelijk reproduceren, de verdere verspreiding of distributie ervan onder welke vorm dan ook) is verboden en kan strafrechtelijk vervolgd worden. Met dank voor uw medewerking.

CARPORT
EAN code: 5412025077533



SOLID SUPERIA

Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

NL

F

GB

D

Meerdere collis :
Dit artikel bestaat uit meerdere collis.
Onderdelen kunnen in de verschillende collis verdeeld zitten.

Het is aanbevolen alvorens montage alle collis te controleren.

Afhankelijk van het door U gekozen artikel is het mogelijk dat er meerdere stuklijsten in het montageplan zitten.
Gelieve de juiste stuklijsten conform de geleverde collis erbij te willen nemen.

U kunt het aantal collis terugvinden op de leveringsbon.

Multiple collis :
Cet article se compose de plusieurs collis.
Les pièces peuvent être divisées en différents collis.

Il est recommandé de vérifier tous les collis avant le montage.

Selon l'élément que vous avez sélectionné, il peut y avoir plusieurs listes de pièces dans le plan de montage.
Veuillez inclure les listes de pièces correctes conformément aux collis fournis.

Vous pouvez trouver le nombre de collis sur le bon de livraison.

Multiple collis :
This article consists of multiple collis.
Parts can be divided into the different collis.

It is recommended to check all collis before assembly.

Depending on the item you have selected, there may be several parts lists in the mounting plan.
Please include the correct parts lists in accordance with the supplied collis.

You can find the number of collis on the delivery note.

Multiple collis :
Dieser Artikel besteht aus mehreren Collis.
Teile können in die verschiedenen Collis unterteilt werden.

Es wird empfohlen, vor der Montage alle Kollisionen zu überprüfen.

Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Artikel kann der Montageplan mehrere Teilelisten enthalten.
Bitte fügen Sie die korrekten Teilelisten gemäß dem mitgelieferten Collis bei.

Die Anzahl der Kollisionen finden Sie auf dem Lieferschein.



Bon de livraison **VZ21-00265** ^{1/2}
1-8

SOLID bv
Industriepark 8
8581 ESPIERRES
www.solid.eu

PROCESUS 3
de VERPAKING
aanpak en
afleveren

Date de livraison	8/01/2021	Adresse de livraison client final	Point de vente
Votre réf.	2020 CO 073		
Noire réf.	VO20-24357		
Date de confirmation	16/12/2020		

Client	00111		
Condition	DAP		
Mode de livraison	KDOAAP		
Administrateur des commandes	MVD		
Période de facturation			

Numéro d'article	Réf. client	Description	
S8731-1	custref	ABRI DE JARDIN 19/MM/CUB 3000x2000/DHOU/EPDM IMP FSC Mix Credit	
S8730-1	custref	ABRI DE JARDIN 19/MM/CUB 3000x2000/EPDM IMP FSC Mix Credit	1
S8054-1	Serial ID ASKA020048010052	PORTE DOUBLE LARGE LUMINUS BLOC TOURNABLE	1
S8521-1	custref	PLANCHER À IMPRÉGNÉ	1

Nombre de collis
Nombre de palettes
Poids total 1 620,30 KG

Signature

INFO WINKELMAGASIN: uw bestelling staat klaar voor verzending - votre commande a été chargée aujourd'hui.

Contactez-nous :
www.solid.eu
Vous y trouverez des informations utiles sur votre produit, vidéo de montage, plans de montage, questions fréquemment posées...
www.solid.eu/sav
Vous rencontrez un problème avec votre produit (pièces manquantes, erreurs, défauts, etc.) ? Remplissez le formulaire de demande en ligne.
montage@solid.eu
Vous souhaitez faire monter votre produit par une équipe de montage ? Contactez-nous par mail.
Solid Spil prend à cœur le respect de votre vie privée. Les données à caractère personnel que nous possédons à votre sujet sont donc traitées conformément aux exigences du RGPD. (plus d'info : https://www.solid.eu/privacy)
Dans votre collaboration avec Solid BV vous êtes explicitement d'accord et vous acceptez nos conditions générales de ventes. Vous trouverez les conditions sur www.solid.eu/conditions

FORNIS	IBAN BE44 0018 1337 1045	BIC GEBABEBB	RPR Gand, département Courtrai
Francs CDN	IBAN FR76 3007 8029 1969 8051 0420 BIC NORDEF33		TVA : BE 0475.877.446



Artikel volgens bestelbon
Article selon bon de commande
Article according to order form
Artikel laut Bestellformular

Artikelnummers van collis
Numéros d'articles collis
Collis article numbers
Collis Artikelnummern

Aantal
Nombre
Number



S7721



Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

NL

Teneinde een goede waterafvoer te voorzien is het nodig om de nodige helling te geven.

Hiervoor kan u gebruik maken van paalhouders (optioneel)

Wij raden af om de palen af te zagen !

F

Afin de fournir un bon drainage de l'eau, il est nécessaire de prévoir la pente nécessaire.

Pour cela, vous pouvez utiliser des supports (en option)

Nous ne recommandons pas de scier les poteaux !

GB

In order to provide good water drainage, it is necessary to provide the necessary slope.

For this you can use supports (optional)


We do not recommend sawing the posts !

D

Um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten, muss die erforderliche Neigung bereitgestellt werden.

Hierfür können Sie Pfostenhalter verwenden (optional)


Wir empfehlen nicht, die Pfosten abzusägen !




S5500



S5504




S5505



S5515




Helling te bepalen !!!!
Pente à déterminer !!!!
Slope to be determined !!!!
Piste noch zu bestimmen !!!!



Minimale hoogte te respecteren!
Hauteur minimum à respecter!
Minimum height to be respected!
Mindesthöhe zu beachten!



S7721



7.89m²



9.35m²



15.52m²

CreateDate: 22.01.2021
SaveDate: 22.01.2021
PlotDate: 25.01.2021

Deze technische tekening, montagehandleiding, afgeleide of detail ervan kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en niets daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van Solid NV worden gereproduceerd of gebruikt; anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik van deze informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, het geheel of gedeeltelijk reproduceren, de verdere verspreiding of distributie ervan onder welke vorm dan ook) is verboden en kan strafrechtelijk vervolgd worden. Met dank voor uw medewerking.


CARPORT MODULAR
EAN code: 5412025077212



SOLID SUPERIA

S7721

CARPORT MODULAR



PO



Ref.	Index	#
↓	↓	↓
A	RW120x120-CTC-IF6-1-2400	6
B	RW070x145-4R8-000-1-5000	2
C	RW070x120-4R8-000-1-3000	9
D	RW068x068-4R8-ANG-1-0600	14
H	RW016x120-4R8-000-1-2000	4
H2	RW016x120-4R8-000-1-3000	8
M	RW016x060-2R8-000-1-0240	14
R	S697	2
R1	S674 55	20

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage




Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge



Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe


A = 6

1



Helling te bepalen !!!!
 Pente à déterminer !!!!
 Slope to be determined !!!!
 Piste noch zu bestimmen !!!!

Minimale hoogte te respecteren!
 Hauteur minimum à respecter!
 Minimum height to be respected!
 Mindesthöhe zu beachten!





S7721

CARPORT MODULAR





B = 2
5.0 x 70 # 12

2





C = 9

 R1 = 20 4.0 x 45 #80

D = 14
 5.0 x 70 #28





4



H = 4

H2 = 8

M = 14

 5.0 x 70 #36 4.0 x 45 #45

Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

NL

Teneinde een goede waterafvoer te voorzien is het nodig om de nodige helling te geven.

Hiervoor kan u gebruik maken van paalhouders (optioneel)

Wij raden af om de palen af te zagen !

F

Afin de fournir un bon drainage de l'eau, il est nécessaire de prévoir la pente nécessaire.

Pour cela, vous pouvez utiliser des supports (en option)

Nous ne recommandons pas de scier les poteaux !

GB

In order to provide good water drainage, it is necessary to provide the necessary slope.

For this you can use supports (optional)

We do not recommend sawing the posts !

D

Um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten, muss die erforderliche Neigung bereitgestellt werden.

Hierfür können Sie Pfostenhalter verwenden (optional)

Wir empfehlen nicht, die Pfosten abzusägen !




S5500



S5504




S5505



S5515

Helling te bepalen !!!!
Pente à déterminer !!!!
Slope to be determined !!!!
Piste noch zu bestimmen !!!!



Minimale hoogte te respecteren!
Hauteur minimum à respecter!
Minimum height to be respected!
Mindesthöhe zu beachten!

S7725

EXTENSION


PO



Ref.

Index

#



Ref.	Index	#
A	RW120x120-CTC-IF6-1-2400	2
B	RW070x145-4R8-000-1-2500	2
C	RW070x120-4R8-000-1-3000	3
D	RW068x068-4R8-ANG-1-0600	6
H	RW016x120-4R8-000-1-2000	4
M	RW016x060-2R8-000-1-0240	6
R	S697	1
	 4.0 x 45 #56  5.0 x 70 #56	
R1	S674 55	6
R2	S6743	2

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage




Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge



Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe


A = 2

1




Helling te bepalen !!!!
 Pente à déterminer !!!!
 Slope to be determined !!!!
 Piste noch zu bestimmen !!!!



Minimale hoogte te respecteren!
 Hauteur minimum à respecter!
 Minimum height to be respected!
 Mindesthöhe zu beachten!



B = 2
R2 = 2
5.0 x 70 # 4
4.0 x 45 # 8





2



C = 3



 R1 = 6 4.0 x 45 #24

3



D = 6
 5.0 x 70 # 12

4




H = 4

M = 6

 5.0 x 70 # 12 4.0 x 45 # 12

5




ARC



#




1







www.solid.eu/sav


Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe



Deze 3 delen wegnemen!
Retirez ces 3 pièces!
Remove these 3 parts!
Entfernen Sie diese 3 Teile!



S7729



S7729

SIDE WALLS



Ref.	Index	#
A	RW028x040-2G4-000-1-2400	4
B	RW028x149-PRF-000-1-1800	17
R	S625	1
	5.0 x 70 #20	

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer




Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage



Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge



Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe



Deze 2 delen wegnemen!
- Retirez ces 2 pièces!
Remove these 2 parts!
Entfernen Sie diese 2 Teile!

A = 3
 5.0 x 70 # 15

(NL) INFORMATIE :

Het kan voorvallen dat de latten (A) boven moeten uitgezaagd worden, daar waar de balken in de palen zitten.

(FR) INFORMATION :


Il peut arriver que les lattes (A) doivent être sciées en haut, où les poutres sont dans les poteaux.

(GB) INFORMATION :

It may happen that the battens (A) have to be sawn out at the top, where the beams are in the posts.

(D) INFORMATION :



Es kann vorkommen, dass die Latten (A) oben ausgesägt werden müssen, wo die Balken in den Pfosten sind.



RW028x149-PRF-000-1-1800

B = 14

2

**(NL) INFORMATIE :**

Laat het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout toe in functie van de seizoenen.

(FR) INFORMATION :


Permet au bois de rétrécir et de se dilater naturellement selon les saisons.

(GB) INFORMATION :

Allows the wood to shrink and expand naturally according to the seasons.


(D) INFORMATION :

Lässt das Holz je nach Jahreszeit auf natürliche Weise schrumpfen und sich ausdehnen.



B = 3

3

**(NL) INFORMATIE :**

Laat het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout toe in functie van de seizoenen.

(FR) INFORMATION :

Permet au bois de rétrécir et de se dilater naturellement selon les saisons.

(GB) INFORMATION :

Allows the wood to shrink and expand naturally according to the seasons.



(D) INFORMATION :

Lässt das Holz je nach Jahreszeit auf natürliche Weise schrumpfen und sich ausdehnen.




A = 1
 5.0 x 70 # 5

4




S7731



S7731

FRONT WALLS

PO



Ref.

Index

#

A

RW028x040-2G4-000-1-2400

4

B

RW028x149-PRF-000-1-2100

18

R

S625

1

5.0 x 70 #20

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage




Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge



Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)



Deze 2 delen wegnemen!
Retirez ces 2 pièces!
Remove these 2 parts!
Entfernen Sie diese 2 Teile!

A = 3
 5.0 x 70 # 15

(NL) INFORMATIE:

Het kan voorvallen dat de latten (A) boven moeten uitgezaagd worden, daar waar de balken in de palen zitten.

(FR) INFORMATION :


Il peut arriver que les lattes (A) doivent être sciées en haut, où les poutres sont dans les poteaux.

(GB) INFORMATION:

It may happen that the battens (A) have to be sawn out at the top, where the beams are in the posts.


(D) INFORMATION :

Es kann vorkommen, dass die Latten (A) oben ausgesägt werden müssen, wo die Balken in den Pfosten sind.



B = 14

2

**(NL) INFORMATIE :**

Laat het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout toe in functie van de seizoenen.

(FR) INFORMATION :


Permet au bois de rétrécir et de se dilater naturellement selon les saisons.

(GB) INFORMATION :

Allows the wood to shrink and expand naturally according to the seasons.



(D) INFORMATION :

Lässt das Holz je nach Jahreszeit auf natürliche Weise schrumpfen und sich ausdehnen.



B = 4

3

**(NL) INFORMATIE :**

Laat het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout toe in functie van de seizoenen.

(FR) INFORMATION :



Permet au bois de rétrécir et de se dilater naturellement selon les saisons.

(GB) INFORMATION :

Allows the wood to shrink and expand naturally according to the seasons.



(D) INFORMATION :

Lässt das Holz je nach Jahreszeit auf natürliche Weise schrumpfen und sich ausdehnen.




A = 1
 5.0 x 70 # 5

4



S7733



S7733

FRONT WALLS

PO



Ref.

Index

#

A

RW028x040-2G4-000-1-2400

4

B

RW028x149-PRF-000-1-2100

4

C

RW028x149-PRF-000-1-0610

28

P

S8012C28-1

1

- 1 x S8012-1
- 1 x S8092ALU
- 1 x S8092-T
- 1 x S618
- 1 x S5242 (glass 630mm x 638mm)
- 1 x S80201
- 3 x S6201

R

S625

1

- 5.0 x 70 #20

Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer




Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage



Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge



Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe



Deze 2 delen wegnemen!
Retirez ces 2 pièces!
Remove these 2 parts!
Entfernen Sie diese 2 Teile!

A = 3
 5.0 x 70 # 15

(NL) INFORMATIE:

Het kan voorvallen dat de latten (A) boven moeten uitgezaagd worden, daar waar de balken in de palen zitten.

(FR) INFORMATION :


Il peut arriver que les lattes (A) doivent être sciées en haut, où les poutres sont dans les poteaux.

(GB) INFORMATION:

It may happen that the battens (A) have to be sawn out at the top, where the beams are in the posts.



(D) INFORMATION :

Es kann vorkommen, dass die Latten (A) oben ausgesägt werden müssen, wo die Balken in den Pfosten sind.



C = 28

2

**(NL) INFORMATIE :**

Laat het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout toe in functie van de seizoenen.

(FR) INFORMATION :


Permet au bois de rétrécir et de se dilater naturellement selon les saisons.

(GB) INFORMATION :

Allows the wood to shrink and expand naturally according to the seasons.




(D) INFORMATION :

Lässt das Holz je nach Jahreszeit auf natürliche Weise schrumpfen und sich ausdehnen.



B = 4

3

**(NL) INFORMATIE :**

Laat het natuurlijke krimpen en uitzetten van het hout toe in functie van de seizoenen.

(FR) INFORMATION :



Permet au bois de rétrécir et de se dilater naturellement selon les saisons.

(GB) INFORMATION :

Allows the wood to shrink and expand naturally according to the seasons.



(D) INFORMATION :

Lässt das Holz je nach Jahreszeit auf natürliche Weise schrumpfen und sich ausdehnen.



A = 1
 5.0 x 70 # 5
P = 1

4

S8012C28-1 

Aanbeveling / Conseil / Recommendation / Empfehlung

NL

F

GB



D

Het kan voorvallen dat er smalle latjes op de deur gemonteerd zijn. Deze dienen ter bescherming/transport/verpakking. Gelieve deze latjes en de nietjes te verwijderen.

Il peut arriver que des lamelles étroites soient montées sur la porte. Ceux-ci servent de protection / transport / emballage. Veuillez retirer ces lattes et ces agrafes.

It may happen that narrow slats are mounted on the door. These serve for protection / transport / packaging. Please remove these slats and staples.

Es kann vorkommen, dass schmale Lamellen an der Tür montiert sind. Diese dienen zum Schutz / Transport / Verpackung. Bitte entfernen Sie diese Lamellen und Heftklammern.



Tip / Conseil / Advice / Beratung

Het kan gebeuren dat er vlekjes op het glas zichtbaar zijn. Dit is het gevolg van de impregnatie. Deze kunnen verwijderd worden met warm water en een niet-schurende spons. Een wonderspons kan ook gebruikt worden ofwel met ijzerwol '000'.

Il peut arriver que des taches soient visibles sur le verre. C'est le résultat de l'imprégnation. Ceux-ci peuvent être enlevés avec de l'eau tiède et une éponge non abrasive. Une éponge miracle peut également être utilisée, ou avec de la laine de fer '000'.

It may happen that spots are visible on the glass. This is the result of the impregnation. These spots can be removed with warm water and a non-abrasive sponge. A miracle sponge can also be used, or iron wool '000'.

Es kann vorkommen, dass Flecken auf dem Glas sichtbar sind. Dies ist das Ergebnis der Imprägnierung. Diese können mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm entfernt werden. Ein Wunderschwamm kann auch mit Eisenwolle '000' verwendet werden.



Hamer
Marteau
Hammer
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage



Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge




Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe

S8012C28-1

Voorwand / Paroi avant / Front wall / Vorderwand

A



Bestaande opening
Ouverture existante
Existing opening
Bestehende Öffnung

Model tuinhuis kan afwijken.
Modèle de l'abri de jardin peut différer.
Garden house model may differ.
Gartenhausmodell kann abweichen.




Ga verder met de handleiding van **S8012C28-1**.

Continuer avec le manuel de **S8012C28-1**.


Continue with the manual from **S8012C28-1**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **S8012C28-1**.



B

Voor- of achterwand / Paroi avant ou arrière / Front or back wall / Vorder- oder Rückwand



±14mm




Ga verder met de handleiding van **Voor- of achterwand**.

Continuer avec le manuel de **Paroi avant ou arrière**.


Continue with the manual from **Front or back wall**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **Vorder- oder Rückwand**.



C

Zijwand / Paroi Côté / Sidewall / Seitenwand



±70mm




Ga verder met de handleiding van **Zijwand**.

Continuer avec le manuel de **Paroi coté**.

Continue with the manual from **Sidewall**.

Fahren Sie mit dem Handbuch von fort **Seitenwand**.



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokbóor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmes
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage




Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge




Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe


1



2




3




S8012C28-1





1



2















3




S8012C28-1





S8012C28-1



S5216

metal

PO



Ref.

Index

#


A

S5216-Co1

R

S6442

S6441 4.8x50 #12



Afmetingen, uiterlijk, vorm, gewicht kunnen afwijken.
Les dimensions, l'apparence, la forme, le poids peuvent différer.
Dimensions, appearance, shape, weight may differ.
Maße, Aussehen, Form, Gewicht können abweichen.

www.solid.eu/sav

Gereedschap (excl.) / Outils (excl.) / Tools (excl.) / Werkzeuge (exkl.)



Hamer
Marteau
Hammer



Schroefboormachine
Perceuse / Visseuse
Screw drill
Schraubenbohrer



Ladder
Échelle
Ladder
Leiter



Winkelhaak
Crochet carré
Square hook
Quadratischer Haken



Cirkelzaag
Scie circulaire
Circular saw
Kreissäge



Klokboor Ø 60mm
Scie cloche Ø 60mm
Hole saw Ø 60mm
Bohren Ø 60mm



Handzaag
Scie à main
Saw
Säge



Meter
Mètre
Meter
Rollenmesser



Breekmas
Couteau
Cutter
Messer



Waterpas
Niveau à bulle
Plumb rule
Wasserwaage






Decoupeerzaag
Scie sauteuse
Jigsaw
Stichsäge










Silicone + pomp
Silicone + pompe
Silicone + pump
Silikon + Pumpe


Donkergrijs = bovenkant
 Gris foncé = haut
 Dark gray = top
 Dunkelgrau = oben




Lichtgrijs = onderkant
 Gris clair = bas
 Light gray = bottom
 Hellgrau = unten




1



2



3



4