

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

No. CP0001PORCELAIN01072013

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO  
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT

**BALDOSAS CERÁMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E_b \leq 0.5\%$ ,  
TIPO 1**

**CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU  $E_b \leq 0.5\%$ , TYPE 1**

2. USO O USOS PREVISTOS  
USAGE(S) PRÉVU(S)

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES  
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**

3. NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE  
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:

**HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.**

**Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain**

**contacto@grupohalcon.com**

**www.grupohalcon.com**

4. SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:  
SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA  
PERFORMANCE

**SISTEMA 4 / SYSTÈME 4**

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, NO PROCEDE  
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, NOT DISPONIBLE

6. PRESTACIONES DECLARADAS  
PERFORMANCES DÉCLARÉES

Características esenciales Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance	Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées
Reacción al fuego Réaction au feu	Clase / Class A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Sortie de substance dangereuse, pour:		
- Cadmio /Cadmium	NPD	
- Plomo / Plomb	NPD	
Fuerza de rotura Résistance à la rupture	>1300 N	
Deslizamiento Glissance	NPD	
Propiedades Táctiles Tactilité	NPD	
Adhesión: Adhérence, pour::		
Adhesivo cementoso / Adhésif cimentaire Tipo C2 / Type C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia choque térmico Résistance aux chocs thermiques	Cumple Admis	
Durabilidad para Durabilité pour		
Usos interiores À usage interne	Cumple Admis	
Usos exteriores À usage extérieurs	Cumple Admis	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.  
La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.  
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signé pour et au nom du fabricant par:

Director General / Directeur Général: **François Brendel**

L'Alcora, Castellón 31 Juilliet 2019

Signature: **HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.**  
C.I.F.: B-12008272  
Parida Foyas Ferras, s/n  
12110 Alcora (Castellón)

GENCOD	LIBELLE	usine
3660827057808	PYRENEES BEIGE INT 23,3X120 1,68 M2/BTE	HALCON
3660827057792	PYRENEES BEIGE EXT R10 23,3X120 1,68 M2/BTE	HALCON

**CERAM**  
**INDUSTRIE**  
4, rue des Cités - 88520 WISEMBACH  
Tél. 03 29 57 38 84 - Fax 03 29 51 79 69