

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

No. CP0001WG01072013

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO  
CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT

BALDOSAS CERÁMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  
0.5% < Eb ≤ 3%, TIPO 3

CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSES À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU 0,5% < Eb ≤ 3%,  
TYPE 3

2. USO O USOS PREVISTOS  
USAGE(S) PRÉVU(S)

PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES  
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS

3. NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE  
NOM OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.  
Partida Foyas Ferras s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain  
contacto@grupohalcon.com  
www.grupohalcon.com

4. SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:  
SYSTÈME ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DE LA  
PERFORMANCE

SISTEMA 4 / SYSTÈME 4

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, NO PROCEDE  
NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU LABORATOIRE NOTIFIÉ, NOT DISPONIBLE

**6. PRESTACIONES DECLARADAS  
PERFORMANCES DÉCLARÉES**

<b>Características esenciales Caractéristiques essentielles</b>	<b>Prestaciones Performance</b>	<b>Especificación técnica armonizada. Spécifications techniques harmonisées</b>
<b>Reacción al fuego Réaction au feu</b>	<b>Clase / Class A1/A1<sub>F</sub></b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Emisión de sustancias peligrosas: Sortie de substance dangereuse, pour:</b>	<b>NPD</b>	
- <b>Cadmio / Cadmium</b>	<b>NPD</b>	
- <b>Plomo / Plomb</b>	<b>&gt;1100 N</b>	
<b>Fuerza de rotura Résistance à la rupture</b>	<b>NPD</b>	
<b>Deslizamiento Glissement</b>	<b>NPD</b>	
<b>Propiedades Táctiles Tactilité</b>	<b>NPD</b>	
<b>Adhesión: Adhérence, pour::</b>		
<b>Adhesivo cementoso / Adhésif cimentaire</b>	<b>&gt;1 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Tipo C2 / Type C2</b>		
<b>Durabilidad para Durabilité pour</b>		
<b>Usos Interiores À usage interne</b>	<b>Cumple Admis</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.  
 La performance du produit identifié au point 1 est, en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
 La présente déclaration de performances se émette bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.  
 Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

**Firmado por y en nombre del fabricante por:  
 Signé pour et au nom du fabricant par:**

**Director General / Directeur Général: François Brendel**

L'Alicora, Castellón 15 Décembre 2021

Signature:

GENCOD	LIBELLE	usine
8429178608801	MARSEILLE SAND 60X120 RECTIFIE 1,44 M2/BTE	HALCON

**CERAM**  
**INDUSTRIE**  
4, rue des Cités - 88520 WISEMBACH  
Tél. 03 29 57 38 84 - Fax 03 29 51 79 69