

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 174033424FR

1. Code d'identification unique du produit type :

FUMISTERIE EMAILLEE

Éléments de raccordements métalliques - EN 1856-2 : 2009

2. Usage(s) prévu(s) :

Évacuer les produits de combustion des appareils jusqu'au conduit de fumée ou tubage

3. Fabricant :

WESTAFLEX BATIMENT – 330, rue des Trois Pierres - BP 60234 - 59334 TOURCOING Cedex, France

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 2+ (composants de conduit de fumée métalliques)

6a) Norme harmonisée :

EN 1856-2 : 2009

Organisme(s) notifié(s) :

Istituto GIORDANO (n°0407)

7. Performance(s) déclarée(s) :

EN 1856-2 : 2009
Ø 80 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(375) NM T600 N1 W V2 L80050 G(375) NM
Ø 100 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(375) NM T600 N1 W V2 L80050 G(375) NM
Ø 120 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(375) NM T600 N1 W V2 L80050 G(375) NM
Ø 130 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(390) NM
Ø 140 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(420) NM
Ø 150 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(450) NM
Ø 180 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(540) NM
Ø 200 T600 N1 D V2 L80050 G(800) M T600 N1 D V2 L80050 G(600) NM

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Dimensionnement	Ø 80 (79,5), 100 (99,5), 120 (119,5), 130 (129,5), 140 (139,5), 150 (149,5), 180 (179,5), 200 (199,5) LG 250 = 190 mm LG 500 = 440 mm LG 1000 = 940 mm	EN 1856-2 : 2009
Étanchéité au gaz/fuites	Conforme N1 (<2 l/s.m ² - 40 Pa)	
Résistance au choc thermique	Conduit de raccordement seul : Ø80 -> Ø120 => T600 G375 Ø130 => T600 G390 Ø140 => T600 G420 Ø150 => T600 G450 Ø180 => T600 G540 Ø200 => T600 G600 Avec "Habillage ventilé" => T600 G "1 x Ø"	
Perte d'énergie mécanique	Selon EN 13384-1	
Résistance à la pénétration des condensats	D	
Durabilité face à la corrosion	V2 Vm (L80)	
Gel/dégel	Conforme	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sébastien CLÉRICY

À Tourcoing, le 23/08/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'C', 'L', 'É', 'R', 'I', 'C', 'Y' in a cursive script. The signature is written on a horizontal line that extends to the left and right.