

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**NO: 1000138-FRAU**

Date: **03/01/2018**

**Product Family Name**

**H05VV-F**

*(see list of corresponding products and unique identification codes hereafter)*

**Usage prévu du produit**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**AVCP** (Assessment and Verification of Constancy of Performance): System 3

**Notified body** : NB 1812

**Declared performance and Harmonized Standard**

| ESSENTIAL CHARACTERISTIC        | PERFORMANCE | HARMONIZED STANDARD        |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu                 | Eca         | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Release of dangerous substances | NPD         | NA                         |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, suivant la réglementation en vigueur (EU) No 305/2011.

Fabricant  
Nexans France  
Route de Villefontaine  
Cedex 38292 La Verpilliere France

Représentant le fabricant  
Romain Milsant  
romain.milsant@nexans.com  
Nexans France  
03/01/2018



You will find hereafter the list of CPR certified products for the selected family

| Code article Nexans | Code tarif | Nom du produit                                |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 10043939            | 01231429   | H05VV-F 2x1.5 Blanc en Couronne de 100 P4.8km |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**NO: 1000138-FRAU**

Date: 12/07/2017

**Product Family Name**

**H05VV-F**

*(see list of corresponding products and unique identification codes hereafter)*

**Usage prévu du produit**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):** System 3

**Notified body :** NB 1812

**Declared performance and Harmonized Standard**

| ESSENTIAL CHARACTERISTIC        | PERFORMANCE | HARMONIZED STANDARD        |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu                 | Eca         | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Release of dangerous substances | NPD         | NA                         |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, suivant la réglementation en vigueur (EU) No 305/2011.

Fabricant  
Nexans France  
Route de Villefontaine  
Cedex 38292 La Verpilliere France

Représentant le fabricant  
Romain Milsant  
romain.milsant@nexans.com  
Nexans France  
12/07/2017



You will find hereafter the list of CPR certified products for the selected family

| Code article Nexans | Code tarif | Nom du produit                               |
|---------------------|------------|----------------------------------------------|
| 10043889            | 01231628   | H05VV-F 4G1.5 Gris en Couronne de 100 P3.6km |
| 10043945            | 01231539   | H05VV-F 3G2.5 Blanc en Couronne de 100 P3km  |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**NO: 1000138-FRLV**

Date: **02/02/2018**

**Product Family Name**

**H05VV-F**

*(see list of corresponding products and unique identification codes hereafter)*

**Usage prévu du produit**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**AVCP** (Assessment and Verification of Constancy of Performance): System 3

**Notified body** : 1812

**Declared performance and Harmonized Standard**

| ESSENTIAL CHARACTERISTIC        | PERFORMANCE | HARMONIZED STANDARD        |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu                 | Eca         | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Release of dangerous substances | NPD         | NA                         |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, suivant la réglementation en vigueur (EU) No 305/2011.

Fabricant  
Nexans France  
Route de Villefontaine  
Cedex 38292 La Verpilliere France

Représentant le fabricant  
Romain Milsant  
romain.milsant@nexans.com  
Nexans France  
02/02/2018



You will find hereafter the list of CPR certified products for the selected family

| Code article Nexans | Code tarif | Nom du produit                  |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| 10043888            |            | H05VV-F 4G1.5 Blanc R100 P3.6km |
| 10043946            |            | H05VV-F 3G2.5 Gris R100 P3km    |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**NO: 1000138-FRLV**

Date: 11/10/2017

**Product Family Name**

**H05VV-F**

*(see list of corresponding products and unique identification codes hereafter)*

**Usage prévu du produit**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**AVCP** (Assessment and Verification of Constancy of Performance): System 3

**Notified body** : 1812

**Declared performance and Harmonized Standard**

| ESSENTIAL CHARACTERISTIC        | PERFORMANCE | HARMONIZED STANDARD        |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu                 | Eca         | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Release of dangerous substances | NPD         | NA                         |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, suivant la réglementation en vigueur (EU) No 305/2011.

Fabricant  
Nexans France  
Route de Villefontaine  
Cedex 38292 La Verpilliere France

Représentant le fabricant  
Romain Milsant  
romain.milsant@nexans.com  
Nexans France  
11/10/2017



You will find hereafter the list of CPR certified products for the selected family

| Code article Nexans | Code tarif | Nom du produit                                |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 10025807            |            | FILM COIL H05VVF 2x1 20m GR                   |
| 10025839            |            | FILM COIL H05VVF 3G1 5m WH                    |
| 10025845            |            | FILM COIL H05VVF 3G1 5m GR                    |
| 10025878            |            | FILM COIL H05VVF 3G1 10m WH                   |
| 10025883            |            | FILM COIL H05VVF 3G1 10m GR                   |
| 10025889            |            | COIL H05VVF 2X1,5 10m WH                      |
| 10026015            |            | FILM COIL H05VVF 3G1,5 20m WH                 |
| 10026023            |            | FILM COIL H05VVF 3G2,5 20m WH                 |
| 10026315            |            | CAB H05VVF 2x0,75 GR                          |
| 10028531            |            | FILM COUR H05VVF 2x1 5m WH                    |
| 10028532            |            | FILM COUR H05VVF 2x1 5m BK                    |
| 10028535            |            | FILM COUR H05VVF 2x1 10m WH                   |
| 10028536            |            | FILM COUR H05VVF 2x1 10m BK                   |
| 10028549            |            | FILM COUR H05VVF 2x1,5 5m WH                  |
| 10028551            |            | FILM COUR H05VVF 3G1,5 5m WH                  |
| 10028552            |            | FILM COUR H05VVF 3G1,5 5m BK                  |
| 10028999            |            | COIL H05VVF 3G1,5 5m WH                       |
| 10042680            |            | FILM COIL H05VVF 3G0,75 5m WH                 |
| 10042681            |            | FILM COIL H05VVF 3G0,75 5m BK                 |
| 10042682            |            | FILM COIL H05VVF 3G0,75 10m WH                |
| 10042706            |            | FILM COIL H05VVF 3G0,75 10m BK                |
| 10042709            |            | FILM COIL H05VVF 2X0,75 10m BK                |
| 10043893            | 01231388   | H05VV-F 5G1.5 Gris en Couronne de 100 P2.4km  |
| 10043925            | 01231309   | H05VV-F 2x0.75 Blanc en Couronne de 100 P6km  |
| 10043926            | 01231308   | H05VV-F 2x0.75 Gris en Couronne de 100 P6km   |
| 10043927            | 01231319   | H05VV-F 3G0.75 Blanc en Couronne de 100 P6km  |
| 10043928            | 01231318   | H05VV-F 3G0.75 Gris en Couronne de 100 P6km   |
| 10043929            | 01231328   | H05VV-F 4G0.75 Gris en Couronne de 100 P4.8km |
| 10043930            | 01231338   | H05VV-F 5G0.75 Gris en Couronne de 100 P4.2km |
| 10043931            | 01231419   | H05VV-F 2x1 Blanc en Couronne de 100 P6km     |
| 10043932            | 01231418   | H05VV-F 2x1 Gris en Couronne de 100 P6km      |
| 10043933            | 01231519   | H05VV-F 3G1 Blanc en Couronne de 100 P6km     |
| 10043934            | 01231518   | H05VV-F 3G1 Gris en Couronne de 100 P6km      |
| 10043935            | 01231619   | H05VV-F 4G1 Blanc en Couronne de 100 P4.8km   |
| 10043936            | 01231611   | H05VV-F 4G1 Gris en Couronne de 100 P4.8km    |

|          |          |                                               |
|----------|----------|-----------------------------------------------|
| 10043937 | 01231349 | H05VV-F 5G1 Blanc en Couronne de 100 P3.6km   |
| 10043938 | 01231348 | H05VV-F 5G1 Gris en Couronne de 100 P3.6km    |
| 10043940 | 01231428 | H05VV-F 2x1.5 Gris en Couronne de 100 P4.8km  |
| 10043941 | 01231529 | H05VV-F 3G1.5 Blanc en Couronne de 100 P4.2km |
| 10043942 | 01231528 | H05VV-F 3G1.5 Gris en Couronne de 100 P4.2km  |
| 10043943 | 01231439 | H05VV-F 2x2.5 Blanc en Couronne de 100 P3.6km |
| 10059818 | 01232417 | H05VV-F 2x1 Gris Touret de 1000 P4km          |
| 10059819 | 01232517 | H05VV-F 3G1 Gris Touret de 1000 P4km          |
| 10059820 | 01232617 | H05VV-F 4G1 Gris Touret de 1000 P3km          |
| 10059822 | 01231437 | H05VV-F 2x2.5 Gris Touret de 1000 P4km        |
| 10059823 | 01231358 | H05VV-F 3G1.5 Gris Touret de 1000 P4km        |
| 10059825 | 01231627 | H05VV-F 4G1.5 Gris Touret de 1000 P4km        |
| 10092383 |          | CAB H05VVF 3G1,5 WH T500m                     |
| 10092385 |          | CAB H05VVF 3G2,5 WH T500m                     |
| 10097380 |          | DRUM H05VVF 2x1,5 250m WH*                    |
| 10097381 |          | DRUM H05VVF 2x1,5 250m GR*                    |
| 10097382 |          | DRUM H05VVF 2x2,5 150m GR*                    |
| 10097383 |          | DRUM H05VVF 3G1 300m GR*                      |
| 10097414 |          | DRUM H05VVF 3G1 300m WH*                      |
| 10097416 |          | DRUM H05VVF 3G1,5 250m GR*                    |
| 10097417 |          | DRUM H05VVF 3G2,5 150m WH*                    |
| 10097418 |          | DRUM H05VVF 3G2,5 150m GR*                    |
| 10097419 |          | DRUM H05VVF 3G4 100m WH*                      |
| 10097420 |          | DRUM H05VVF 3G4 100m GR*                      |
| 10097422 |          | DRUM H05VVF 4G2,5 100m GR*                    |
| 10097423 |          | DRUM H05VVF 5G1,5 100m WH*                    |
| 10097425 |          | DRUM H05VVF 5G2,5 75m GR*                     |
| 10104187 |          | DRUM H05VVF 3G0,75 300m WH*                   |
| 10104188 |          | DRUM H05VVF 4G0,75 250m WH*                   |
| 10104189 |          | DRUM H05VVF 4G1,5 150m GR*                    |
| 10123490 |          | FILM COIL H05VVF 3G1 25m WH                   |
| 10123495 |          | FILM COIL H05VVF 3G2,5 25m GR                 |
| 10131367 |          | DRUM H05VVF 4G2,5 100m WH*                    |
| 10136576 |          | DRUM H05VVF 2x1 350m GR*                      |
| 10145012 |          | DRUM H05VVF 3G1 300m BK*                      |
| 10146445 |          | DRUM H05VVF 2x1 350m BK*                      |
| 10146446 |          | DRUM H05VVF 2x1,5 250m BK*                    |
| 10146447 |          | DRUM H05VVF 3G1,5 250m OR*                    |
| 10216090 |          | FILM COIL H05VVF 3G1,5 10m GR                 |
| 10218205 |          | FILM COIL H05VVF 3G1,5 25m BK                 |

|          |  |                                 |
|----------|--|---------------------------------|
| 10255437 |  | COIL H05VVF 3G1 25m WH          |
| 10259597 |  | H05VV-F 4G0.75 Blanc C50 P3.6km |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**NO: 1000138-FRLV**

Date: **12/03/2018**

**Product Family Name**

**H05VV-F**

*(see list of corresponding products and unique identification codes hereafter)*

**Usage prévu du produit**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**AVCP** (Assessment and Verification of Constancy of Performance): System 3

**Notified body** : 1812

**Declared performance and Harmonized Standard**

| ESSENTIAL CHARACTERISTIC        | PERFORMANCE | HARMONIZED STANDARD        |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu                 | Eca         | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Release of dangerous substances | NPD         | NA                         |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, suivant la réglementation en vigueur (EU) No 305/2011.

Fabricant  
Nexans France  
Route de Villefontaine  
Cedex 38292 La Verpilliere France

Représentant le fabricant  
Romain Milsant  
romain.milsant@nexans.com  
Nexans France  
12/03/2018



You will find hereafter the list of CPR certified products for the selected family

| Code article Nexans | Code tarif | Nom du produit                  |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| 10043892            |            | H05VV-F 5G1.5 Blanc R100 P2.4km |

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**NO: 1000138-FRLV**

Date: **25/01/2018**

**Product Family Name**

**H05VV-F**

*(see list of corresponding products and unique identification codes hereafter)*

**Usage prévu du produit**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**AVCP** (Assessment and Verification of Constancy of Performance): System 3

**Notified body** : 1812

**Declared performance and Harmonized Standard**

| ESSENTIAL CHARACTERISTIC        | PERFORMANCE | HARMONIZED STANDARD        |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| Réaction au feu                 | Eca         | selon EN50575:2014+A1:2016 |
| Release of dangerous substances | NPD         | NA                         |

La performance du produit mentionnée plus haut est conforme à la performance déclarée.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant, suivant la réglementation en vigueur (EU) No 305/2011.

Fabricant  
Nexans France  
Route de Villefontaine  
Cedex 38292 La Verpilliere France

Représentant le fabricant  
Romain Milsant  
romain.milsant@nexans.com  
Nexans France  
25/01/2018



You will find hereafter the list of CPR certified products for the selected family

| Code article Nexans | Code tarif | Nom du produit            |
|---------------------|------------|---------------------------|
| 10272087            | 01273006   | H05VV-F 2x1,5 BA R10 P144 |
| 10272088            | 01273007   | H05VV-F 3G1,5 BA R10 P144 |
| 10272089            | 01273008   | H05VV-F 3G2,5 BA R10 P140 |