



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(DoP) No 231451

Regulation (EU)N°305/2011

Révision : 27/08/2018

1. Code d'identification unique du produit type:

COTEKA MASTIC BAIN ET CUISINE TOUS MATERIAUX

2. Usage(s) prévu(s):

Mastics pour éléments de façade application intérieures et extérieures.

Mastics pour vitrage.

Mastics sanitaires.

3. Fabricant, Distribué par :

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON - 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE

- 4. Mandataire: Non applicable
- 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3 : pour caractéristiques essentielles

Système 3 : réaction au feu

6a) Norme harmonisée :

EN 15651-1: 2012: TYPE F-EXT-INT

EN 15651-2: 2012: TYPE G

EN15651-3: 2012: TYPE S: CLASSE S1

Organisme(s) notifié(s): GINGER CEBTP, NB 0074

6b) Document d'évaluation européen : na

Évaluation technique européenne : na

Organisme d'évaluation technique: na

Organisme(s) notifié(s): na

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	NPD	
Émissions de substances dangereuses	NDP	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Propriétés sous traction-modulus à -30°C	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion / et à -30°C	NF	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Reprise élastique	>40%	EN 15651-3: 2012
Adhésion/cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

Condition: Méthode A

Substrat:

EN 15651-1: 2012: Aluminium, Béton

EN 15651-2: 2012 et EN 15651-3: 2012: Aluminium, Verre

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fonction et Nom du représentant : Président du service d'administration,

Lieu et Date : Bondoufle, Le 28 Aout 2018

SAS EQUITATION Service Administratif

29 allée des Mousquetaires 91078 BONDOUFLE Tél. 01 69 64 10 26 8CS Paris B 383 527 330

Signature: