

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP) No DOP-FL004

1. Code d'identification unique du produit type:

Sol stratifié, toutes sortes et toutes variantes, épaisseur de 6 à 12 mm – Marque GO ON

EAN13	Libelle produit
9007022211873	STRAT 6MM CHENE 2.7287M
9007022211903	STRAT 6MM HETRE 2,7287M

2. Usage(s) prévu(s):

Revêtements de sol stratifié pour usage en intérieur selon la norme EN13329

3. Fabriqué et distribué par :

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE.

4. Mandataire:

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3 – Norme EN14041:2004/AC2006

6. Norme harmonisée : Norme: EN14041:2004/AC2006

Organisme(s) notifié(s) :

- Materialprüfanstalt NRW- n° d'identification 0432
- Prüfinstitut Hoch - n° d'identification 1508
- eph GmbH – n° d'identification 0766
- Wilhelm Klauditz Institut - n° d'identification 0765

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu conforme à la norme EN 13501-1		EN 14041:2004/AC2006

Résistance au glissement conforme à la norme EN 13893	 ≥ 0,3	EN 14041:2004/AC2006
conductivité thermique conforme à la norme EN 12524	 0,12 W/(m*K)	EN 14041:2004/AC2006
Dégagement de formaldéhyde conforme à la norme EN 717-2 Pentachlorophénol conforme à la norme CEN/TR 14823	    PCP < 5ppm	EN 14041:2004/AC2006
comportement électrique	NPD	EN 14041:2004/AC2006
Étanchéité à l'eau conforme à la norme EN 13553	NPD	EN 14041:2004/AC2006
Durabilité en termes de comportement au feu	NPD	EN 14041:2004/AC2006

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant : Mr Guillaume BUQUET, Président du service d'administration

Lieu et Date : Bondoufle, Le 18/10/2019

[signature].....



SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
Service Administratif
Parc de Tréville
29 allée des Mousquetaires
91078 BONDOUFLE
Tél. 01 69 64 10 26
RCS Paris B 383 527 330