

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(DoP) No 19/05/05

Rev.2 : 25/10/2019

1. Code d'identification unique du produit type:

Tirefond haute performance diamètre $\varnothing$ 8mm, marque COTEKA

Voir Annexe 1.

2. Usage(s) prévu(s):

Installation de structure lourde

3. Fabricant Distribué par :

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE.

4. Mandataire: Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

6a) Norme harmonisée : EN 14592 2008+A1:2012

Strojirensky zkusebni ustav, s.p. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic (N° de laboratoire: 1015), a délivré le rapport de test n°E-30-20062-17.

6b) Document d'évaluation européen

Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Diamètre du tirefond haute performance	8.00 mm	EN 14592:2008+A1:2012
Type de la tête de la vis	Tête hexagonale	Non applicable
Filetage	Partiel ou total	Non applicable
Moment de flexion caractéristique M_y, k [Nmm]	53 954	EN 14358:2007
Paramètre caractéristique de la résistance à l'arrachement f_{ax}, k [N/mm ²]	15,36	EN 14358:2007
	$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$	

Paramètre caractéristique de pénétration de la tête fhead,k [N/mm2]	27,12	EN 14358:2007
	$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$	
Résistance caractéristique à la traction ftens,k [N/mm2]	22,19	EN 14358:2007
Ratio de la résistance caractéristique à la torsion ftor, k/Rtor,k	3,05	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant : Mr Guillaume BUQUET, Président du service d'administration

Lieu et Date : Bondoufle, Le 13/11/2019

[signature]



SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
Service Administratif
Parc de Tréville
29 allée des Mousquetaires
91078 BONDOUFLE
Tél. 01 69 64 10 26
RCS Paris B 383 527 330

Annexe 1

Designation	EAN13	Diamètre (en mm)
3 TIREFOND HTE PERF 8X100	3505390952207	8
3 TIREFOND HTE PERF 8X120	3505390952214	8
3 TIRE FOND HTE PERF 8X80	3505390952221	8
3 TIREFOND HTE PERF 8X60	3505390952238	8
TIREFOND TH HTE PERF 8X80X25	3505390955291	8
TIREFOND TH HTE PERF 8X100X25	3505390955307	8
TIREFOND TH HTE PERF8X120X25	3505390955314	8
TIREFOND TH D8X60MM HP X3	3505391007791	8
TIREFOND TH D8X70MM HP X3	3505391007807	8
TIREFOND TH D8X80MM HP X25	3505391007814	8
TIREFOND TH D8X80MM HP X3	3505391007821	8
TIREFON TH D8X100MM HP X25	3505391007838	8
TIREFOND TH D8X100MM HP X3	3505391007845	8
TIREFOND TH D8X120MM HP X25	3505391007852	8
TIREFOND TH D8X120MM HP X3	3505391007869	8