



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(DoP) No 54921-01

Rèalement (EU) n'305/2011

Révision: 26/11/2019

1. Code d'identification unique du produit type :

COLLES A CARRELAGE EN DISPERSION NORMAL RESISTANT AU GLISSEMENT D1 T

EAN13	MARQUE	DESIGNATION PRODUIT
3505390992807	СОТЕКА	Colle carrelage mur 1.5kg
3505390951828	СОТЕКА	Colle carrelage mur 7kg
3505390951835	СОТЕКА	Colle carrelage mur 15kg
3505390951842	СОТЕКА	Colle carrelage mur 25kg
3505390951811	COTEKA	Colle carrelage mur 3kg

2. Usage(s) prévu(s):

Usages prévus toute pose de carrelage en extérieur et en intérieur

3. Fabricant, Distribué par

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON - 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE

4. Mandataire : Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Niveau 3.

6a) Norme harmonisée : EN 12004/2007+A1:2012

Organisme(s) notifié(s): Centre scientifique et technique de la construction, CSTB n°0679

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	12004:2007+A1:2012

Adhérence :	
- Adhérence initiale par traction	≥1.0 N/mm2
Durabilité au climat/à l'action du vieillissement thermique :	
 Adhérence par traction après vieillissement thermique 	≥1.0 N/mm
Adhérence par cisaillement à température élevées	NPD
Durabilité à l'action de l'eau/de l'humidité :	
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fonction et Nom du représentant : Président du service d'administration, Monsieur BUQUET

ninistratis

1 10 26

Lieu et Date : Bondoufle, Le 20 Novembre 2019

Signature: