

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(DoP) No 19/05/04

Rev.2 : 28/10/2019

1. Code d'identification unique du produit type:

Tirefond haute performance diamètre \varnothing 6mm, marque COTEKA

Diamètre (mm)	EAN 13	LIBELLE PRODUIT
6	3505391007784	TIREFOND HTE PERF TH AC ZING CR3 6X60MM
6	3505391007760	TIREFOND HTE PERF TH AC ZING CR3 6X40MM
6	3505391007777	TIREFOND HTE PERF TH AC ZING CR3 6X50MM
6	3505390952245	7 TIREFONDPERF TORX 6X40

2. Usage(s) prévu(s):

Installation de structure lourde

3. Fabricant Distribué par :

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE.

4. Mandataire: Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeme 3

6a) Norme harmonisée : EN 14592 2008+A1:2012

Strojirensky zkusebni ustav, s.p. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic (N° de laboratoire: 1015), a délivré le rapport de test n°E-30-20060-17.

6b) Document d'évaluation européen

Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Diamètre du tirefond haute performance	6.00 mm	EN 14592:2008+A1:2012
Type de la tête de la vis	Tête hexagonale	Non applicable

Filetage	Partiel ou total	Non applicable
Moment de flexion caractéristique My,k [Nmm]	10 575	EN 14358:2007
Paramètre caractéristique de la résistance à l'arrachement fax,k [N/mm2]	17,01	EN 14358:2007
	$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$	
Paramètre caractéristique de pénétration de la tête fhead,k [N/mm2]	21,59	EN 14358:2007
	$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$	
Résistance caractéristique à la traction ftens,k [N/mm2]	13,1	EN 14358:2007
Ratio de la résistance caractéristique à la torsion ftor, k/Rtor,k	4,11	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant : Mr Guillaume BUQUET, Président du service d'administration

Lieu et Date : Bondoufle, Le

27/11/2019

[signature]

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
 Service Administratif
 Parc de Tréville
 Allée des Mousquetaires
 91073 BONDOUFLE
 Tél : 01 69 64 10 26
 RCS Paris B 323 347 872

