



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

DoP_QUADROFORM_8681612543196 / 8681612543202_1

1. EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :

PORTE D'ENTREE SMART

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I

2. EN - Intended use(s) :

FR - Usage(s) prévu(s) :

EN – PVC Door intended to be used in domestic and commercial buildings

FR – Porte en PVC destinée à être utilisée dans des bâtiments domestiques et commerciaux.

3. EN - Manufacturer :

FR - Fabricant :

QUADROFORM GmbH
c/o Kanat & Partner
Vogelsangerweg 80
40470 Düsseldorf

4. EN - Authorised representative :

FR - Mandataire :

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :

FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies :
FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :

EN 14351-1: 2006+A2:2016

6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment :
FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :

EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies :
FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :

PfB GmbH&Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG/ N° NB 1644

7. EN - Declared performance/s :
FR - Performance(s) déclarée(s) :

EN - Essential Characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD
Resistance to wind load	C5/B5	EN 14351-1: 2006+A2: 2016
Watertightness	2A	
Air permeability	4	
Thermal transmittance (Ud)	Ud=0.9 Wm2/K	
Acoustic performance	32dB	
Durability internal use	Pass	
Bearing capacity of safety devices	NPD	
Reaction to fire	NPD	
Release of dangerous substances	NPD	
FR - Caractéristiques Essentielles	FR - Performance	
Résistance au vent	Classe C5/B5	
Étanchéité à l'eau	Classe 2A	
Perméabilité à l'air	Classe 4	
Transmission Thermique	Ud=0.9 Wm2/K	
Performance acoustique	32dB	
Durabilité usage intérieur	Pass	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	NPD	
Réaction au feu	NPD	
Relargage de substances dangereuses	NPD	

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément
au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité
du fabricant mentionné ci-dessus.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :
FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

Betül BALOĞLU
Quality Manager

QUADROFORM GmbH
c/o Kanat & Partner
Vogelsangerweg 80
40470 Düsseldorf

28.05.2020