

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP) No 230040

Règlement (EU) n°305/2011

Révision 2 : 29/09/2020

1. Code d'identification unique du produit type:

EAN13	MARQUE	DESIGNATION COMMERCIALE
3505391099673	COTEKA	COLLE RACCORD PVC 125ML
3505391099680	COTEKA	COLLE RACCORD PVC 225ML

2. Usage(s) prévu(s):

Colle PVC-U pour des systèmes de conduits thermoplastiques sans pression. Utilisation pour des installations d'évacuation et de stockage d'eau impropre à la consommation humaine.

Colle PVC-U pour des systèmes de conduits thermoplastiques sous pression. Utilisation pour des installations de transport, d'évacuation et de stockage d'eau impropre à la consommation humaine.

3. Fabricant, Distribué par :

SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON - 24, rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS - FRANCE

4. Mandataire : Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Systeme 4

6a) Norme harmonisée : EN 14680:2006 - EN 14814:2007

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Résistance au cisaillement:</b> - Après 1 heure - Après 24 heures - Après 480 heures	≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> après 1 heure ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> après 24 heures ≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup> après 480 heures	<b>EN 14680:2006</b>



<b>Résistant à l'essai cyclique à température accrue</b>	Satisfait	
<b>Résistance au cisaillement:</b> - Après 1 heure - Après 24 heures - Après 480 heures + 96 heures à 60°C	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup> après 1 heure ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> après 24 heures ≥ 7,0 N/mm <sup>2</sup> après 480 heures	<b>EN 14814:2007</b>
<b>Application pour PN 16 (pression nominale 16 bar) :</b> - Résistance à la pression à 52 bar/20°C - Résistance à la pression à 20.8 bar/40°C	≥ 1000 heures, pas de fuite ≥ 1000 heures, pas de fuite	

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant et en son nom par :**

Fonction et Nom du représentant : Président du service d'administration,

Lieu et Date : Bondoufle, Le 29 Septembre 2020

Signature :



