





NOTICE DE MONTAGE  
Assembly instruction  
Istruzioni per l'installazione

réf. **BA 4050.02 N**  
ref. **BA 4050.02 N**  
ref. **BA 4050.02 N**



M <sup>2</sup> au sol : 20
M <sup>2</sup> hors tout : 20,97
Pente de toit : 13 °






Plan de soubassement **BA 4050.02 N**


Piano di basamento **BA 4050.02 N**

Basement plan **BA 4050.02 N**













Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.


Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.



N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE	Demande sav	
					OBS	QTE
1.	I28.2.4000		4000 x 55 x 28	2		
2.	L28.1.380		380 x 108 x 28	7		
3.	L28.1.1155		1155 x 108 x 28	18		
4.	L28.0.205		205 x 108 x 28	14		
5a.	L28.2.2585		2585 x 115 x 28	32		
5b.	L28.1.2435		2435 x 115 x 28	32		
6.	L28.2.4000		4000 x 108 x 28	16		
7.	L28.1.380		380 x 108 x 28	7		
8.	TLS1690.28		1690 x 80 x 68	1		
	TLD1690.28		1690 x 80 x 68	1		
9.	EST1645.40		1645 x 40 x 20	1		
10a.	F28.4000.400		4000 x 400 x 48	2		
10b.	FI28.4000.400		4000 x 400 x 80	2		
11a.	GC1692.40		1692 x 40 x 40	2		
11b.	GC1615.40		1615 x 40 x 40	1		
12.	GL1720.70		1720 x 70 x 40	6		
	GL3340.70		3340 x 70 x 40	6		
13.	US1690.800		1690 x 800 x 48	1		
	UD1690.800		1690 x 800 x 48	1		
14.	R150.90		150 x 90 x 20	2		
15.	DSF2150.110		2150 x 110 x 20	2		
	DSF2150.110		2150 x 110 x 20	2		
16.	DL2500.70		2500 x 70 x 20	4		
17.	LSS28.2.2585		2585 x 115 x 48	2		
	LSD28.2.2585		2585 x 115 x 48	1		
18.	LSS28.1.2435		2435 x 115 x 48	1		
	LSD28.1.2435		2435 x 115 x 48	1		
19.	C790.640.28		790 x 640 x 48	2		
20.	ELT200.70		200 x 70 x 20	2		
21.	DPV810.70		810 x 70 x 20	2		
22.	ON2000.1000		2000 x 1000 x 30	12		
23.	ON250.1000		250 x 1000 x 30	12		
24.	FON330.2000		2000 x 330 x 30	3		
25.	ERP.1650.90		1650 x 70 x 40	2		
26.	I28.2.168		168 x 58 x 28	2		
27.	L28.1.168		168 x 115 x 28	32		

28	VIS 3.5x35		62			
29	VIS 4.0x45		66			
31	L16		450			
32	Pentures		6			
34	L80		20			
35	VIS 3.0x30		14			
36	Verrou		24			
37	Vis avec ecrou					
38	Clous a tete moule		270			
39	Loquet		1			

**A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à [sav@foresta.fr](mailto:sav@foresta.fr) + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)**



Colis n°: \_\_\_\_\_

BA 4050.02

Colis(package) n° :

.....

MAGASIN (STORE)

NOM (NAME) CLIENT

PRENOM(PRE.) CLIENT

N° de téléphone(PHONE)

