








Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 13.44 m²


Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 15.60 m²

Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 13 °







Plan de soubassement ED 2848 N
 Piano di basamento ED 2848 N
 Basement plan ED 2848 N



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.














						Demande sav	
N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE		OBS	QTE
1	PI1716.400		1716X400X41	1			
2	PI1716.800		1716X800X41	1			
3	PI1716.800		1716X800X41	8			
4	PLS1716.784		1716X784X41	2			
5	PLD1716.784		1716X784X41	2			
6	PSS1716.800		1716X800X41	1			
7	PSD1716.800		1716X800X41	1			
8	PFS1716.400		1716X400X41	1			
9	PFD1716.400		1716X400X41	1			
10	US1710.790		1700X790X40	1			
11	US1710.395		1700X395X40	1			
12	UD1710.790		1700X790X40	1			
13	SFS1490.500		1490X500X41	2			
14	SFD1490.500		1490X500X41	2			
15	EFI1600.90		1600X90X16	10			
16	EC1571.110		1571X110X28	10			
17	OND664.1000		664X1000X30	24			
18	OND498.1000		498X1000X30	12			
19	FOND1500		1500X330X30	4			
23	DL980.90		980X60X16	4			
24	DL1600.90		1600X60X16	4			
25	DSF1600.60		1600X60X16	4			
26	SA1710.30		1710X30X8	18			
27	R150.60		150X90X16	2			
28	SUF160.90		1600X90X16	6			
30	SUV815.16		815X40X16	1			
31	SUV795.16		795X40X16	1			
32	SUO790.16		790X40X16	1			
33	SUO770.16		770X40X16	1			
34	SUO380.16		380X40X16	1			
35	BU1000.30		1000X25X16	2			
36	QED2848			1			
38	GA980.30		980X30X30	12			
39	GA1600.30		1600X30X30	12			




Vis 4*50 - 3*17 pcs










Les plaques ondulées bitumée se touchent au sommet de la maison



Claes 40 mm – 100 pcs
26-18 pcs

