## Déclaration des Performances

## N° 003BI

## type:

carreaux céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau Eb > 10%.

- 2- Carreau de céramique émaillé, référence et traçabilité voir emballage
- 3- Carreau destiné pour les murs intérieurs
- 4- Fabriqué par GAMBINI GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SRL Via A. Volta Nr 7
- 42013 Casalgrande (RE) Italy
- 5- Mandataire : non concerné
- 6- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 4
- 7- Identification de l'organisme notifié,tache et certificats délivrés pour les produits couvert par une norme harmonisée :Non applicable
- 8- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne: Non applicable
- 9- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Prestations déclarées	Spécification technique harmonisée
Adhérence, pour:		
les mortier-colles, Type C2:	NPD	
Durabilité, pour:		
usage intérieur	Conforme	
usage extérieur: résistance	NPD	
au gel/dégel		EN 14411 : 2012
Dégagement de subtances dangereus	ses pour:	
- Plomb	NPD	
- Cadmium	NPD	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Réaction au feu	A1	Marie Control of the

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sonts conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Casalgrande (RE) le 05/06/2013

Enzo Gorlero (Directeur Technique)